

# ステンレス・チタン

# ステンレス鋼

在庫管理品● 取次ぎ品○

研磨丸鋼は他のページに記載されています。  
参照 → P.92



## (丸)

径	鋼種	SUS 304	SUS 303	SUS 316	SUS 310S	SUS 403	SUS 420J2	SUS 440C	SUS 630
8		● 4 or 6m	● 4 or 6m	○ 4 or 6m					
9		● "	● "	○ "		○ "	○ "		
10		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ 4 or 6m
12		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
13		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
14		● "	● "	○ "		○ "	○ "	○ "	○ "
15		● 4m	● "	○ "				○ "	○ "
16		● 4 or 6m	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
18		● "	● "	○ "		○ "	○ "		○ "
19		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
20		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
22		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
24		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
25		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
26		● "	● "	○ "		○ "	○ "	○ "	○ "
28		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
30		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
32		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
34		● "	● "	○ "		○ "	○ "	○ "	○ "
35		● "	● "	○ "	○ "	○ "		○ "	○ "
36		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
38		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
40		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
42		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
44		● "	● "	○ "		○ "	○ "		
45		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
46		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
48		● "	● "	○ "		○ "	○ "		
50		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
51		○	○						
55		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
56		○							
60		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
65		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
70		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
75		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
80		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
85		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
90		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
95		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
100		● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "

在庫管理品でも寸法によっては欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

(丸)

径	鋼種	SUS 304	SUS 303	SUS 316	SUS 310S	SUS 403	SUS 420J2	SUS 440C	SUS 630
105	● 4 or 6m	● 4 or 6m							
110	● "	● "	○ 4 or 6m						
115	● "	○ "							
120	● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
125	● "	○ "							
130	● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
135	● "	○ "							
140	● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
145	● "	○ "							
150	● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
155	○ "	○ "							
160	● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
170	● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
180	● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
190	● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
200	● "	● "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
210	○ "	○ "	○ "		○ "	○ "			○ "
220	○ "	○ "	○ "		○ "	○ "			○ "
230	○ "	○ "	○ "		○ "	○ "			○ "
240	○ "	○ "	○ "		○ "	○ "			○ "
250	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "	○ "
260	○ "	○ "	○ "						
270	○ "	○ "	○ "		○ "	○ "			
280	○ "	○ "	○ "						○ "
290	○ "	○ "	○ "						
300	○ 3mup	○ 3mup	○ "	○ "	○ 3mup	○ 3mup			○ "
310	○ "	○ "							
320	○ "	○ "	○ 3mup		○ "	○ "			
330	○ "								
340	○ "	○ "							
350	○ "	○ "	○ "		○ "	○ "			
360	○ "	○ "							
370		○ "	○ "		○ "				
380	○ "	○ "							
390	○ "	○ "							
400	○ "	○ "	○ "		○ "				
420	○ "	○ 2mup	○ 2mup						
450	○ "	○ "	○ "						
480	○ "	○ "	○ "						
500	○ "	○ "	○ "						
530	○ "								

在庫管理品でも寸法によっては欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# センターレス

在庫管理品● 取次ぎ品○



(丸)

径	鋼種	SUS304	SUS303	SUS316
2		● 2m	○ 2.1m	
2.5		● "	○ "	
3		● "	○ "	● 2.5m ○ 2.2m
3.5		● "	○ "	● "
4		● "	○ "	● " ○ 2.2m
5		● "	○ "	● " ○ 2.2 OR 2.22m
6		● "	○ "	● " ○ "
7		● "	○ "	● " ○ 2.2m
8		● "	○ "	● " ○ 2.2 OR 2.22m
9		● "	○ "	● " ○ 2.2m
10		● "	○ "	● " ○ 2.2 OR 2.22m
11		● "	○ "	● " ○ 2.2m
12		● "	○ "	● " ○ "
13		● "	○ "	● " ○ "
14		● "	○ "	● " ○ "
15		● "	○ "	● " ○ "
16		● "	○ "	● " ○ "
17		● "	○ "	● " ○ "
18		● "	○ "	● " ○ "
19		● "	○ "	● " ○ "
20		● "	○ "	● " ○ "
21		● "	○ "	● " ○ "
22		● "	○ "	● " ○ 2.2m
23		● "	● "	○ "
24		● "	○ "	● 2.5m ○ 2.2m
25		● "	○ "	● " ○ 2.2m
26		● "	● "	○ "
28		● "	● "	○ 2.2m
30		● "	○ "	● 2.5m ○ 2.2m
32		● "	○ "	○ 2.2m
35		● "	○ "	○ 2.2m
38		● "	○ "	
40		● "	○ "	○ 2.2m
45		● "	○ "	
50		● "	○ "	
55		○		
60		○		
65		○		
70		○		

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼フラットバー (SUS304)

取次ぎ品○



## 四角棒

サイズ	HOT	CD
3 × 3		○
4 × 4		○
5 × 5		○
6 × 6		○
7 × 7		○
8 × 8		○
9 × 9		○
10 × 10	○	○
12 × 12	○	○
13 × 13	○	○
14 × 14	○	○
15 × 15	○	○
16 × 16	○	○
18 × 18	○	○
19 × 19	○	○
20 × 20	○	○
22 × 22	○	○
25 × 25	○	○

サイズ	HOT	CD
26 × 26		○
28 × 28	○	○
30 × 30	○	○
32 × 32	○	○
36 × 36	○	○
38 × 38	○	○
40 × 40	○	○
42 × 42	○	
45 × 45	○	○
50 × 50	○	○
55 × 55	○	○
60 × 60	○	○
65 × 65	○	○
70 × 70	○	○
75 × 75	○	○
90 × 90	○	○
100 × 100	○	

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂


参考資料

# ステンレス鋼フラットバー (SUS304)

6000L ものも有り◎ 取次ぎ品○

※スリットフラットバーとは

- ・熱間圧延材をスリットカットした加工品です。
- ・JIS 準拠品ではないため、ミルシートは発行できません。
- ・肌は光沢はありますが、コールド材には劣ります。



※写真はCD (コールド)

## 平角棒

サイズ	スリット	HOT	CD
2 × 6			○2m
8			○〃
9			○〃
10			○〃
10	○3m		○3m
10	○4m		○4m
12			○〃
15	○	○	○〃
20	○	○	○〃
25	○	○	○〃
30	○	○	○〃
32	○	○	○〃
35	○		
38	○	○	○〃
40	○	○	○4m
45	○		○〃
50	○	○	○〃
3 × 5			○3m
6			○4m
7			○3m
7			○4m
8			○〃
9			○〃
10	○	○	○〃
12	○	○	○〃
15	○	○	○〃
16	○	○	○〃
19	○	○	○〃
20	○	○	○〃
22	○	○	○〃
25	○	○	○〃
30	○	○	○〃
32	○	○	○〃
35	○	○	○〃
38	○	○	○〃
40	○	○	○〃
42			○〃
45	○	○	○〃
48			○〃
50	○	○	○〃
60	○	○	○〃
65	○	○	○〃

サイズ	スリット	HOT	CD
3 × 75	○	○	○4m
100	○	○	○〃
110			○〃
120			○〃
125			○〃
130			○〃
140			○〃
150			○〃
4 × 9			○〃
10			○〃
11	○	○	○〃
12			○〃
13			○〃
15		○	○〃
16		○	○〃
17			○〃
19		○	○〃
20		○	○〃
22		○	○〃
25		○	○〃
30		○	○〃
32		○	○〃
35		○	○〃
38		○	○〃
40		○	○〃
45		○	○〃
50		○	○〃
60		○	○〃
65		○	○〃
75		○	○〃
90			○〃
100	○	○	○〃
5 × 8			○〃
9			○〃
10			○〃
12			○〃
13			○〃
15		○	○〃
16			○〃
19		○	○〃
20		○	○〃
22		○	○〃

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# 平角棒

サイズ	スリット	HOT	CD
5 × 25		○4m	○4m
30		○〃	○〃
32		○〃	○〃
34			○〃
35		○4m	○〃
38		○〃	○〃
40		○〃	○〃
45		○〃	
50		○〃	○4m
60		○〃	○〃
65		○〃	○〃
75		○〃	○〃
90		○〃	○〃
100		○〃	○〃
130			○〃
150			○〃
6 × 9			○〃
10			○〃
12			○〃
13			○〃
15		○4m	○〃
16			○〃
18			○〃
19		○4m	○〃
20		○〃	○〃
22		○〃	○〃
25		◎4m,6m	○〃
30		◎〃	○〃
32		◎〃	○〃
35		○4m	○〃
38		◎4m,6m	○〃
40		◎〃	○〃
42			○〃
45		○4m	○〃
48		○〃	○〃
50		◎4m,6m	○〃
60		○4m	○〃
65		◎4m,6m	○〃
70		○4m	○〃
75		◎4m,6m	○〃
90.0		○4m	○〃
100		◎4m,6m	○〃
110	○4m	○4m	○〃
120	○〃	○〃	○〃
125	○〃	○〃	○〃
130	○〃		○〃
140	○〃		○〃
150	○〃	○4m	○〃
7 × 20		○〃	
8 × 10			○4m
16		○4m	○〃

サイズ	スリット	HOT	CD
8 × 25		○4m	
30		○〃	
32		○〃	○4m
35		○〃	
38		○〃	○4m
40		○〃	
45		○〃	
50		○〃	○4m
65		○〃	
75		○〃	
100		○〃	
9 × 13		○〃	○4m
15		○〃	○〃
16		○〃	○〃
19		○〃	○〃
20		○〃	○〃
22		○〃	○〃
25		○〃	◎4m,6m
30		○〃	◎〃
32		◎4m,6m	◎〃
35		○4m	○4m
38		◎4m,6m	◎4m,6m
40		◎〃	◎〃
45		○4m	○4m
50		◎4m,6m	◎4m,6m
55		○4m	
60		○〃	○4m
65		◎4m,6m	◎4m,6m
75		◎〃	◎〃
90		◎〃	○4m
100		◎〃	◎4m,6m
125		◎〃	○4m
150		◎〃	○〃
200		○4m	○〃
250		○〃	○〃
300		○〃	○〃
10 × 15		○〃	○〃
19		○〃	○〃
20		○〃	○〃
25		○〃	○〃
30		○〃	○〃
32		○〃	○〃
35		○〃	
38		○〃	○4m
40		○〃	○〃
45		○〃	
50		◎4m,6m	◎4m,6m
60		○4m	
65		○〃	◎4m,6m
75		○〃	◎〃
100		◎4m,6m	◎〃

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼フラットバー (SUS304)

6000L ものも有り◎ 取次ぎ品○

## 平角棒

サイズ	スリット	HOT	CD
10 × 125		○4m	○4m
150		○〃	○〃
200		○〃	○〃
250		○〃	○〃
300		○〃	
12 × 14			○4m
15		○4m	
16			○4m
19		○4m	○〃
20		○〃	○〃
25		○〃	◎
28		○〃	
30		○〃	◎
32		○〃	◎
35		○〃	○4m
38		◎	◎
40		○4m	◎
45		○〃	
50		◎	◎
65		○4m	
70		○〃	○4m
75		◎	◎
90		○4m	○4m
100		◎	◎
125		◎	○4m
150		◎	○〃
200		○4m	○〃
250		○〃	○〃
300		○〃	○〃
16 × 19			○〃
20		○4m	○〃
25		○〃	○〃
30		○〃	
32		○〃	○4m
35		○〃	
38		○〃	○4m
40		○〃	○〃
45		○〃	
50		◎	◎
65		◎	◎
75		◎	◎
90		○4m	
100		◎	○4m
125		◎	○〃
150		◎	○〃
200		○4m	○〃
250		○〃	○〃
300		○〃	○〃
19 × 25		○〃	○〃
30		○〃	
32		○〃	○4m

サイズ	スリット	HOT	CD
19 × 35		○4m	
38		○〃	○4m
40		○〃	
45		○〃	
50		◎	○4m
55		○4m	
65		◎	○4m
75		○4m	○〃
40		○〃	◎
45		○〃	
50		◎	◎
65		○4m	
70		○〃	○4m
75		◎	◎
90		○4m	
100		◎	○4m
125		○4m	○〃
150		○〃	○〃
200		○〃	○〃
250		○〃	○〃
300		○〃	○〃
20 × 70		○〃	
22 × 25		○〃	
30		○〃	
32		○〃	○4m
35		○〃	
38		○〃	○4m
40		○〃	
45		○〃	
50		○〃	○4m
65		○〃	○〃
75		○〃	○〃
90		○〃	
100		○〃	○4m
125		○〃	
150		○〃	
200		○〃	
250		○〃	
300		○〃	
25 × 32		○〃	○4m
38		○〃	○〃
40		○〃	
50		○〃	○4m
60		○〃	
65		○〃	○4m
75		○〃	○〃
100		○〃	○〃
125		○〃	○〃
150		○〃	○〃
200		○〃	
250		○〃	

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

## 平角棒

サイズ	スリット	HOT	CD
25 × 300		○4m	
30 × 50		○〃	○4m
55		○〃	○〃
65		○〃	○〃
75		○〃	○〃
100		○〃	○〃
125		○〃	
150		○〃	
200		○〃	
250		○〃	
300		○〃	
35 × 50		○〃	○4m
65		○〃	○〃
75		○〃	○〃
100		○〃	○〃
125		○〃	
150		○〃	
40 × 50		○〃	
65		○〃	
75		○〃	
100		○〃	
125		○〃	

サイズ	スリット	HOT	CD
40 × 150		○4m	
50 × 65		○〃	
75		○〃	
100		○〃	
125		○〃	
150		○〃	
60 × 75		○〃	
100		○〃	
125		○〃	
150		○〃	
65 × 75		○〃	
70 × 100		○〃	
125		○〃	
150		○〃	
80 × 100		○〃	
125		○〃	
150		○〃	
90 × 125		○〃	
150		○〃	
100 × 125		○〃	
150		○〃	

アイケーエス株式会社

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼フラットバー (SUS303)

取次ぎ品○



※写真はHOT

## 四角棒

サイズ	HOT	CD
6 × 6		○2m
8 × 8		○〃
10 × 10		○〃
12 × 12		○〃
16 × 16	○4m	
19 × 19	○〃	
22 × 22	○〃	
25 × 25	○〃	
30 × 30	○〃	
32 × 32	○〃	
35 × 35	○〃	

サイズ	HOT	CD
36 × 36	○4m	
38 × 38	○〃	
40 × 40	○〃	
45 × 45	○〃	
50 × 50	○〃	
55 × 55	○〃	
60 × 60	○〃	
65 × 65	○〃	
75 × 75	○〃	
90 × 90	○〃	
100 × 100	○〃	

アイケーメタル株式会社

# ステンレス鋼フラットバー (SUS316, 316L HOT)

取次ぎ品○

## 四角棒

サイズ	316	316L
19 × 19	○	○
20 × 20	○	○
22 × 22	○	○
25 × 25	○	○
30 × 30	○	○
32 × 32	○	○

サイズ	316	316L
36 × 36	○	○
38 × 38	○	○
40 × 40	○	○
42 × 42	○	○
45 × 45	○	○
50 × 50	○	○

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ


伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼フラットバー (SUS303)

取次ぎ品○



## 平角棒

サイズ	HOT	サイズ	HOT	サイズ	HOT	サイズ	HOT
6 × 25	○4m	12 × 65	○4m	19 × 65	○4m	25 × 150	○4m
30	○〃	75	○〃	75	○〃	200	○〃
40	○〃	100	○〃	100	○〃	30 × 50	○〃
50	○〃	150	○〃	150	○〃	75	○〃
65	○〃	200	○〃	200	○〃	100	○〃
75	○〃	16 × 25	○〃	22 × 25	○〃	150	○〃
100	○〃	30	○〃	30	○〃	200	○〃
9 × 25	○〃	40	○〃	40	○〃	35 × 50	○〃
30	○〃	50	○〃	50	○〃	75	○〃
40	○〃	65	○〃	65	○〃	100	○〃
50	○〃	75	○〃	75	○〃	40 × 50	○〃
65	○〃	100	○〃	100	○〃	75	○〃
75	○〃	150	○〃	150	○〃	100	○〃
100	○〃	200	○〃	200	○〃	45 × 50	○〃
12 × 25	○〃	19 × 25	○〃	25 × 50	○〃	75	○〃
30	○〃	30	○〃	65	○〃	100	○〃
40	○〃	40	○〃	75	○〃	50 × 75	○〃
50	○〃	50	○〃	100	○〃	100	○〃

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼フラットバー (SUS316, 316L HOT)

取次ぎ品○

## 平角棒

サイズ	316	316L
4 × 25	○	○
30	○	○
40	○	○
50	○	○
5 × 20	○	○
25	○	○
30	○	○
32	○	○
38	○	○
40	○	○
50	○	○
6 × 25	○	○
30	○	○
32	○	○
38	○	○
40	○	○
50	○	○
65	○	○
75	○	○
100	○	○
9 × 25	○	○
30	○	○
32	○	○
38	○	○
50	○	○

サイズ	316	316L
9 × 65	○	○
75	○	○
90	○	○
100	○	○
10 × 50	○	○
100	○	○
12 × 25	○	○
32	○	○
38	○	○
50	○	○
65	○	○
75	○	○
100	○	○
16 × 25	○	○
32	○	○
38	○	○
50	○	○
65	○	○
75	○	○
100	○	○
19 × 50	○	○
65	○	○
75	○	○
100	○	○

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼六角棒 (SUS304, 303)

取次ぎ品○



鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

サイズ (対辺)	304				303		
	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	2.1m	3.0m	4.0m
4	○				○		
5	○				○		
5.5					○		
6	○				○		
7			○		○	○	
8			○			○	
9			○				○
10	○		○	○		○	○
11			○	○			○
12	○		○	○		○	○
13			○	○		○	○
14	○	○	○	○		○	○
17		○	○	○		○	○
19			○	○		○	○
21			○	○			○
22				○			○
23			○	○			○
24			○	○			○
26				○			○
27				○			○
29				○			○
30				○			○
32	○			○			○
35				○			○
36				○			○
38				○			○
41				○			○
46				○			○
50				○			○
54				○			○
55				○			○

55以下はスキンプラス仕上げ

## 酸洗六角棒

サイズ	304	303
58	○	
60	○	○
63	○	
65	○	
67	○	

サイズ	304	303
70	○	
75	○	
80	○	
85	○	
90	○	

# ステンレス鋼板 (SUS304)

取次ぎ品○



※写真はNO.1

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
3 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
4100		○
6096		○
3.5 × 1524 × 6096		○
4 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
4100		○
6096		○
2050 × 4100		○
6100		○
2438 × 6100		○
4.5 × 1524 × 6096		○
5 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
4100		○
6096		○
2050 × 4100		○
6100		○
6 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
4100		○
6096		○
2050 × 4100		○
6100		○
2438 × 6100		○
2000 × 10000		○
7 × 1524 × 6096		○
2438 × 6100		○
8 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
6096		○
2050 × 4100		○
2438 × 6100		○
2000 × 10000		○
9 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
1524 × 3048		○
6096		○
2050 × 4100		○
2438 × 6100		○
2000 × 10000		○
10 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
6100		○
2050 × 4100		○
2438 × 6100		○
2000 × 10000		○
12 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
6100		○
2050 × 4100		○
2438 × 6100		○
12 × 2000 × 10000		○
14 × 2438 × 6100		○
15 × 2438 × 6100		○
16 × 1524 × 3048		○
6100		○
2438 × 6100		○
18 × 2438 × 6100		○
19 × 2438 × 6100		○
20 × 2438 × 6100		○
22 × 2438 × 6100		○
25 × 2438 × 6100		○
28 × 2438 × 6100		○
30 × 2438 × 6100		○
32 × 2438 × 6100		○
35 × 2438 × 6100		○
38 × 2438 × 6100		○
40 × 2438 × 6100		○
45 × 2438 × 6100		○
50 × 2438 × 6100		○
55 × 2438 × 6100		○
60 × 2438 × 6100		○
62 × 1219 × 2438		○
65 × 2438 × 6100		○
68 × 1219 × 2438		○

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

取次ぎ品○

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
70 × 2438 × 5500		○
72 × 1219 × 2438		○
75 × 2438 × 5100		○
78 × 1219 × 2438		○
80 × 2438 × 6100		○
82 × 1219 × 2438		○
85 × 2050 × 6100		○
87 × 1219 × 2438		○
90 × 2050 × 6100		○
92 × 1219 × 2438		○
95 × 2050 × 4100		○
98 × 1219 × 2438		○
100 × 2050 × 6100		○
110 × 2050 × 5500		○
120 × 1800 × 4050		○
130 × 1900 × 4050		○
140 × 1400 × 4050		○
150 × 1300 × 4050		○

(板)

厚さ×幅×長さ	仕上げ	2B
0.3 × 1000 × 2000		○
0.4 × 1000 × 2000		○
0.5 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
0.6 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
0.7 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
0.8 × 1000 × 2000		○
1000 × 3000		○
1219 × 2438		○
0.9 × 1000 × 2000		○
1.0 × 1000 × 2000		○
1000 × 3000		○
1000 × 4000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1.2 × 1000 × 2000		○
1000 × 3000		○
1000 × 4000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1.5 × 1000 × 2000		○
1000 × 3000		○
1000 × 4000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 4000		○
1524 × 6096		○
2.0 × 1000 × 2000		○
1000 × 3000		○
1000 × 4000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 4000		○
1524 × 6096		○
2.5 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 4000		○
1524 × 6096		○
3.0 × 1000 × 2000		○
1000 × 3000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 6096		○
4.0 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 4000		○
1524 × 6096		○
5.0 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 4000		○
1524 × 6096		○
6.0 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 4000		○
1524 × 6096		○

アイケ-メタル

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼板 (SUS303)

取次ぎ品○



(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
3 × 1219 × 2438		○
4 × 1219 × 2438		○
5 × 1219 × 2438		○
6 × 1219 × 2438		○
8 × 1219 × 2438		○
9 × 1219 × 2438		○
10 × 1219 × 2438		○
12 × 1219 × 2438		○
13 × 1219 × 2438		○
14 × 1219 × 2438		○
15 × 1219 × 2438		○
16 × 1219 × 2438		○
18 × 1219 × 2438		○
20 × 1219 × 2438		○
22 × 1219 × 2438		○
25 × 1219 × 2438		○
28 × 1219 × 2438		○
30 × 1219 × 2438		○
35 × 1219 × 2438		○
38 × 1219 × 2438		○
40 × 1219 × 2438		○
43 × 1219 × 2438		○
45 × 1219 × 2438		○
48 × 1219 × 2438		○
50 × 1219 × 2438		○
53 × 1219 × 2438		○
55 × 1219 × 2438		○
58 × 1219 × 2438		○
60 × 1219 × 2438		○
63 × 1219 × 2438		○
65 × 1219 × 2438		○
68 × 1219 × 2438		○
70 × 1219 × 2438		○
75 × 1219 × 2438		○
80 × 1219 × 2000		○
85 × 1219 × 2000		○
90 × 1219 × 2000		○
100 × 1219 × 1700		○
110 × 500 × 2000		○
120 × 500 × 2000		○
150 × 500 × 2000		○

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

丸株式会社

# ステンレス鋼板 (SUS316)

取次ぎ品○

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
0.5 × 1000 × 2000		○	
0.6 × 1000 × 2000		○	
0.8 × 1000 × 2000		○	
1 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1.2 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1.5 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
2 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
3 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1524 × 3048		○	
4 × 1000 × 2000		○	○
1219 × 2438		○	○
1524 × 3048		○	○
6096			○
2000 × 6100			○
4.5 × 1219 × 2438			○
5 × 1000 × 2000		○	○
1219 × 2438		○	○
1524 × 3048		○	○
6096			○
2000 × 6100			○
6 × 1000 × 2000		○	○
1219 × 2438		○	○
1524 × 3048		○	○
6096			○
2000 × 6100			○
8 × 1524 × 6096			○
2000 × 6100			○
9 × 1524 × 6096			○
2000 × 6100			○
10 × 2000 × 6100			○
12 × 2000 × 6100			○
14 × 2000 × 6100			○
15 × 2000 × 6100			○
16 × 2000 × 6100			○
18 × 2000 × 6100			○
20 × 2000 × 6100			○
22 × 2000 × 6100			○

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
25 × 2000 × 6100			○
28 × 2000 × 6100			○
30 × 2000 × 6100			○
35 × 2000 × 6100			○
40 × 2000 × 6100			○
45 × 2000 × 4000			○
50 × 2000 × 4000			○
55 × 2000 × 3500			○
60 × 2000 × 3500			○
70 × 2000 × 3000			○
80 × 2000 × 3000			○

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼板 (SUS316L)

取次ぎ品○

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

## (板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
0.8 × 1000 × 2000		○	
1 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1.2 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1.5 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
2 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
3 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1524 × 3048		○	
4 × 1000 × 2000		○	○
1219 × 2438		○	○
1524 × 3048		○	○
1524 × 6096			○
2000 × 6100			○
5 × 1000 × 2000		○	○
1219 × 2438		○	○
1524 × 3048		○	○
1524 × 6096			○
2000 × 6100			○
6 × 1000 × 2000		○	○
1219 × 2438		○	○
1524 × 3048		○	○
1524 × 6096			○
6 × 2000 × 6100			○
8 × 1524 × 6096		○	○
2000 × 6100		○	○
9 × 1524 × 6096		○	○
2000 × 6100			○
10 × 2000 × 6100			○
12 × 2000 × 6100			○
14 × 2000 × 6100			○
15 × 2000 × 6100			○
16 × 2000 × 6100			○
18 × 2000 × 6100			○
19 × 2000 × 6100			○
20 × 2000 × 6100			○
22 × 2000 × 6100			○
25 × 2000 × 6100			○
28 × 2000 × 6100			○

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
30 × 2000 × 6100			○
32 × 2000 × 6100			○
35 × 2000 × 6100			○
40 × 2000 × 6100			○
45 × 2000 × 4000			○
50 × 2000 × 4000			○
55 × 2000 × 4000			○
60 × 2000 × 4000			○
70 × 2000 × 3000			○
80 × 2000 × 3000			○

株式会社

# ステンレス鋼板 (SUS310S)

取次ぎ品○

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
0.5 × 1000 × 2000		○	
0.6 × 1000 × 2000		○	
0.8 × 1000 × 2000		○	
1 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1.2 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1.5 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1524 × 3048		○	
2 × 1000 × 2000		○	
4000		○	
1219 × 2438		○	
4000		○	
1524 × 3048		○	
4000		○	
3 × 1000 × 2000		○	○
1219 × 2438		○	○
1524 × 3048		○	○
4000		○	○
4 × 1000 × 2000			○
1219 × 2438			○
1524 × 3048			○
4000			○
5 × 1000 × 2000			○
1219 × 2438			○
1524 × 3048			○
4000			○
6 × 1000 × 2000			○
1219 × 2438			○
1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
8 × 1000 × 2000			○
1219 × 2438			○
1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
9 × 1000 × 2000			○
1219 × 2438			○
1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
10 × 1000 × 2000			○

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
10 × 1219 × 2438			○
1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
12 × 1000 × 2000			○
1219 × 2438			○
1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
14 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
15 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
16 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
18 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
19 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
20 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
22 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
25 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
28 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
30 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
32 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
35 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
40 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
45 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
50 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
55 × 1524 × 4000			○
60 × 1524 × 4000			○

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼板 (SUS420J2)

取次ぎ品○

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
10 × 305 × 4000		○
13 × 305 × 4000		○
16 × 305 × 4000		○
19 × 305 × 4000		○
22 × 305 × 4000		○
27 × 305 × 4000		○
32 × 305 × 4000		○
38 × 305 × 4000		○
43 × 305 × 4000		○
53 × 305 × 4000		○

アイケーメタル株式会社

# ステンレス鋼板 (SUS430)

取次ぎ品○

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
0.3 × 1000 × 2000		○	
0.4 × 1000 × 2000		○	
0.5 × 1000 × 2000		○	
0.6 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
0.7 × 1000 × 2000		○	
0.8 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1 × 1000 × 2000		○	
3000		○	
1219 × 2438		○	
1.2 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1.5 × 1000 × 2000		○	
3000		○	
1219 × 2438		○	
2.0 × 1000 × 2000		○	
3000		○	
1219 × 2438		○	
2.5 × 1000 × 2000		○	
3 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
4 × 1000 × 2000			○
1219 × 2438			○
3000			○
4000			○
5 × 1000 × 2000			○
1219 × 2438			○
3000			○
4000			○
6 × 1000 × 2000			○
1219 × 2438			○
3000			○
4000			○

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
8 × 1524 × 3048			○
4000			○
9 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
10 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
12 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
14 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
16 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
18 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
19 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
20 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
22 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
25 × 1524 × 3048			○
25 × 2000 × 4000			○
30 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
35 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
2438 × 6100			○
40 × 2000 × 4000			○
50 × 2000 × 4000			○

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼板 (SUS440C, 630)

取次ぎ品○

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

## (板)440C

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
4 × 500 × 1500		○
6 × 500 × 1500		○
8 × 400 × 1500		○
10 × 400 × 1220		○
13 × 400 × 1220		○
15 × 400 × 1220		○
18 × 500 × 1000		○
20 × 500 × 2000		○
23 × 500 × 2000		○
25 × 500 × 2000		○
28 × 500 × 2000		○
30 × 500 × 2000		○
33 × 500 × 2000		○
38 × 500 × 2000		○
40 × 500 × 2000		○
43 × 500 × 2000		○
48 × 500 × 2000		○
50 × 500 × 2000		○
53 × 500 × 2000		○
63 × 500 × 2000		○
73 × 500 × 2000		○
83 × 500 × 2000		○
93 × 500 × 2000		○

## (板)630

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
6 × 1219 × 2438		○
8 × 1219 × 2438		○
10 × 1219 × 2438		○
12 × 1219 × 2438		○
15 × 1219 × 2438		○
18 × 1219 × 2438		○
20 × 1219 × 2438		○
22 × 1219 × 2438		○
25 × 1219 × 2438		○
28 × 1219 × 2438		○
30 × 1219 × 2438		○
35 × 1219 × 2438		○
40 × 1219 × 2438		○
45 × 1219 × 2438		○
50 × 1219 × 2438		○
55 × 1219 × 2438		○

# ステンレス鋼管

取次ぎ品○

化粧管 #400 (#400研磨管)

TPA = 溶接管

TPS = シームレス管



## (丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
2×0.5			○(2m)
2.5×0.5			○(〃)
3×0.5			○(〃)
0.5			○(4m)
1			○(2m)
1			○(4m)
4×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
1			○(2m)
1			○(4m)
1.5			○(〃)
5×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		○(〃)
1			○(2m)
1	○(4m)		○(4m)
1.2			○(〃)
1.5			○(2m)
1.5			○(4m)
6×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		○(〃)
1	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.2			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
6.35×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8			○(2m)
0.8			○(4m)
1		○(4m)	○(〃)
1.25			○(4m)
1.5			○(〃)
1.65			○(〃)
2			○(〃)
7×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		○(〃)
1	○(〃)		○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
8×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
8×0.8			○(2m)
0.8	○(4m)		○(4m)
1	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.2			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(4m)
2.5			○(〃)
9×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		
1	○(〃)		○(4m)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
9.53×1			○(〃)
1.25			○(〃)
1.5			○(〃)
1.65			○(〃)
2			○(〃)
10×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		○(〃)
1	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.2		○(1.5m)	○(〃)
1.5		○(〃)	
2		○(4m)	○(4m)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
10.5×1		○(4m)	○(〃)
1.2		○(〃)	○(〃)
1.2			○(5.5m)
1.5		○(4m)	○(4m)
1.5			○(5.5m)
1.7			○(4m)
1.7			○(5.5m)
2		○(4m)	
2.4			○(4m)
2.4			○(5.5m)
11×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
1			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
3			○(〃)

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼管

取次ぎ品○ 化粧管 #400 (#400研磨管) TPA=溶接管 TPS=シームレス管

## (丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
12×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8			○(2m)
0.8	○(4m)		○(4m)
1	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.2			○(〃)
1.5		○(4m)	○(〃)
2		○(〃)	○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
12.7×1		○(4m)	○(〃)
1.2			○(〃)
1.5		○(4m)	○(〃)
1.65		○(〃)	
2		○(〃)	○(4m)
13×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		
1	○(〃)	○(4m)	○(4m)
1.2	○(〃)		○(〃)
1.5	○(〃)		○(〃)
1.5	○(5m)	○(5m)	
1.5	○(6m)	○(6m)	
2			○(4m)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
13.8×1.2	○(4m)	○(4m)	○(〃)
1.2			○(5.5m)
1.5	○(4m)	○(4m)	
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
2		○(4m)	○(4m)
2		○(〃)	○(5.5m)
2.2		○(〃)	○(4m)
2.2			○(5.5m)
2.5		○(4m)	
3		○(〃)	○(4m)
3			○(5.5m)
14×0.5			○(4m)
0.8	○(4m)	○(4m)	
1	○(〃)		○(4m)
1.2			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
15×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
15×1	○(4m)	○(4m)	○(4m)
1.2			○(〃)
1.5		○(4m)	○(〃)
2			○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
15.88×1			○(〃)
16×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		○(〃)
1	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.2	○(〃)		○(〃)
1.5	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
17×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
1			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
3			○(〃)
17.3×1.2		○(4m)	○(〃)
1.2			○(5.5m)
1.5	○(4m)	○(4m)	
1.5	○(5m)	○(5.5m)	○(5.5m)
1.5	○(6m)		
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(5m)		○(5.5m)
2	○(6m)		
2.3			○(4m)
2.3			○(5.5m)
2.5		○(4m)	
3		○(〃)	
3.2			○(4m)
3.2			○(5.5m)
18×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
1		○(4m)	○(〃)
1.2			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
19×0.5			○(2m)

定尺長さは一般的に4mです。定尺でのお引合いは御指示がない時、4m扱となります。また、寸法によっては欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

取次ぎ品○ 化粧管 #400 (#400研磨管) TPA=溶接管 TPS=シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
19×0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		
1	○(〃)	○(4m)	○(4m)
1.2	○(〃)		○(〃)
1.5	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(6m)		
2.5			○(4m)
3			○(〃)
20×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
1		○(4m)	○(〃)
1.5		○(〃)	○(〃)
2		○(〃)	○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
4			○(〃)
21.7×1.0	○(4m)		
21.7×1.2	○(〃)		
1.5	○(4m)	○(4m)	
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
1.65			○(8m)
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(5m)		
2	○(6m)	○(6m)	○(6m)
2.1			○(4m)
2.1			○(5.5m)
2.5		○(4m)	○(4m)
2.5			○(5.5m)
2.5		○(6m)	
2.8			○(4m)
2.8			○(5.5m)
3	○(4m)	○(4m)	
3	○(5m)		
3	○(6m)	○(6m)	
3.7		○(4m)	○(4m)
3.7		○(6m)	○(5.5m)
4.7			○(4m)
4.7			○(5.5m)
7.5			○(4m)
7.5			○(5.5m)
22×0.8	○(4m)		
1	○(〃)		○(4m)
1.2	○(〃)		
1.5	○(〃)		○(4m)
1.5	○(5m)		

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
22×1.5	○(6m)		
2	○(4m)		○(4m)
2	○(5m)		
2.5			○(4m)
3			○(〃)
4			○(〃)
23×1			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
3			○(〃)
4			○(〃)
24×1			○(〃)
2			○(〃)
3			○(〃)
4			○(〃)
25×0.8	○(4m)		
1	○(〃)		○(4m)
1.2	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.5	○(〃)	○(〃)	○(〃)
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(5m)		
2	○(6m)		
2.5			○(4m)
3	○(4m)		○(〃)
4			○(〃)
5			○(〃)
25.4×1	○(4m)		
1.2	○(〃)	○(4m)	○(4m)
1.5	○(〃)	○(〃)	○(〃)
2	○(〃)	○(〃)	○(〃)
3		○(〃)	○(〃)
26×1			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
4			○(〃)
27.2×1	○(4m)		
1.2	○(〃)	○(4m)	
1.5	○(〃)		
1.5	○(5m)	○(5.5m)	
1.5	○(6m)		
1.5			○(8m)
1.65			○(4m)
1.65			○(6m)
1.65			○(8m)
2	○(4m)	○(4m)	
2	○(5m)		
2	○(6m)	○(6m)	

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼管

取次ぎ品○ 化粧管 #400 (#400研磨管) TPA=溶接管 TPS=シームレス管

## (丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
27.2 × 2.1			○(4m)
2.1			○(5.5m)
2.5		○(4m)	○(4m)
2.5			○(5.5m)
2.5		○(6m)	
2.9			○(4m)
2.9			○(5.5m)
2.9			○(8m)
3	○(4m)	○(4m)	
3	○(5m)		
3	○(6m)		
3.9		○(4m)	○(4m)
3.9		○(6m)	○(5.5m)
3.9			○(8m)
5.5			○(4m)
5.5			○(5.5m)
5.5			○(8m)
7.8			○(4m)
7.8			○(5.5m)
7.8			○(8m)
28 × 1			○(4m)
1.5			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
3.5			○(〃)
4			○(〃)
5			○(〃)
6			○(〃)
30 × 1			○(〃)
1.5	○(4m)	○(4m)	○(〃)
2		○(〃)	○(〃)
2.5			○(〃)
3		○(4m)	○(〃)
5			○(〃)
32 × 1	○(4m)		○(〃)
1.2	○(〃)		○(〃)
1.5	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(5m)		
2	○(6m)		
3	○(4m)		○(4m)
3	○(6m)		
3.5			○(4m)
4			○(〃)
34 × 1	○(4m)		

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
34 × 1.2	○(4m)		
1.5	○(〃)	○(4m)	
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)	○(6m)	
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(5m)		
2	○(6m)	○(6m)	
2.5		○(4m)	
2.5		○(6m)	
2.8			○(4m)
2.8			○(5.5m)
3	○(4m)	○(4m)	○(4m)
3	○(5m)		○(5.5m)
3	○(6m)	○(6m)	
3.4			○(4m)
3.4			○(5.5m)
3.5		○(4m)	
3.5		○(6m)	
4		○(4m)	
4	○(6m)		
4.5		○(4m)	○(4m)
4.5		○(6m)	○(5.5m)
4.5			○(8m)
6.4			○(4m)
6.4			○(5.5m)
9.1			○(4m)
9.1			○(5.5m)
9.1			○(8m)
35 × 2.5			○(4m)
36 × 2			○(〃)
3			○(〃)
4			○(〃)
5			○(〃)
8			○(〃)
9			○(4mUP)
38 × 1	○(4m)		
1.2	○(〃)		○(4m)
1.5	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(5m)		
2	○(6m)		
3	○(4m)		○(4m)
3	○(6m)		
3.5			○(4m)
4			○(〃)
3	○(6m)		
4			○(4m)

定尺長さは一般的に4mです。定尺でのお引合いは御指示がない時、4m扱となります。また、寸法によっては欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

取次ぎ品○ 化粧管 #400 (#400研磨管) TPA=溶接管 TPS=シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
38×5			○(4m)
6			○(〃)
6			○(8m)
9			○(4m)
38.1×5.5			○(〃)
40×1.5		○(4m)	○(〃)
2			○(2m)
3			○(4m)
4			○(〃)
5			○(〃)
6			○(〃)
8			○(〃)
10			○(4mUP)
1.2			
42.7×1.2	○(4m)		
1.5	○(〃)	○(4m)	
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
2	○(4m)	○(4m)	
2	○(5m)		
2	○(6m)		
2.8			○(4m)
2.8			○(5.5m)
3	○(4m)	○(4m)	○(4m)
3	○(5m)		○(5.5m)
3	○(6m)	○(6m)	
3.5		○(4m)	
3.5		○(6m)	
3.6			○(4m)
3.6			○(5.5m)
4		○(4m)	
4		○(6m)	
4.9		○(4m)	○(4m)
4.9			○(5.5m)
4.9			○(8m)
6.4			○(4m)
6.4			○(5.5m)
9.7			○(4m)
9.7			○(5.5m)
45×1.5	○(4m)		
2.0	○(〃)		
3			○(4m)
5			○(4mUP)
8.0			○(〃)
10.0			○(〃)
46×10			○(〃)
48.6×1.2	○(4m)		
1.5	○(〃)	○(4m)	
1.5	○(5m)		

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
48.6×1.5	○(6m)		
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
2	○(4m)	○(4m)	
2	○(5m)		
2	○(6m)		
2.8			○(4m)
2.8			○(5.5m)
2.8			○(8m)
3	○(4m)	○(4m)	○(4m)
3	○(5m)		○(5.5m)
3	○(6m)	○(6m)	
3.5		○(4m)	
3.5		○(6m)	
3.7			○(4m)
48.6×3.7			○(5.5m)
4		○(4m)	
4		○(6m)	
5.1		○(4m)	○(4m)
5.1		○(6m)	○(5.5m)
7.1			○(4m)
7.1			○(5.5m)
10.2			○(4m)
50×1.0	○(4m)		
1.2	○(〃)		
1.5	○(4m)		
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
2	○(4m)		
2	○(5m)		
2	○(6m)		
3	○(4m)		
3	○(5m)		
3	○(6m)		
7			○(4mUP)
10			○(〃)
12.5			○(〃)
50.8×1.5	○(4m)	○(4m)	○(〃)
2		○(〃)	○(〃)
3		○(〃)	○(〃)
4			○(〃)
4.5			○(〃)
5			○(〃)
6.5			○(〃)
8			○(〃)
14			○(〃)
14.5			○(〃)
51×13			○(〃)
52×6			○(〃)
7.5			○(〃)
9			○(〃)

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼管

取次ぎ品○ 化粧管 #400 (#400研磨管) TPA=溶接管 TPS=シームレス管

## (丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
52 × 10			○(4mUP)
53 × 8.5			○( 〃 )
13.5			○( 〃 )
54 × 4			○( 〃 )
9			○( 〃 )
55 × 5			○( 〃 )
8			○( 〃 )
56 × 7.5			○( 〃 )
8			○( 〃 )
10			○( 〃 )
13.8			○( 〃 )
57 × 6			○( 〃 )
60 × 14			○(4m)
60.5 × 1.5	○(4m)	○(4m)	
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
2	○(4m)	○(4m)	
2	○(5m)		
2	○(6m)		
2.8			○(4m)
2.8			○(5.5m)
2.8			○(8m)
60.5 × 3	○(4m)		
3	○(5m)		
3	○(6m)	○(6mまで)	
3.5		○(4m)	○(4m)
3.5		○(6m)	○(5.5m)
3.5			○(8m)
3.9			○(4m)
3.9			○(5.5m)
3.9			○(8m)
4		○(4m)	
4		○(6m)	
5.5		○(4m)	○(4m)
5.5		○(6m)	
5.5			○(5.5m)
8.7			○( 〃 )
8.7			○(4m)
10		○(4mUP)	○(4mUP)
11.1			○(4m)
11.1			○(5.5m)
11.1			○(8m)
62 × 6.5			○(4m)
8			○(4mUP)
8			○(5.5m)
63.5 × 2			○(4m)
3			○(5.5m)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
63.5 × 3.5			○(4m)
3.5			○(8m)
4			○(4m)
4.5			○(4mUP)
5			○( 〃 )
6.5			○( 〃 )
10.4			○(4m)
12			○( 〃 )
16			○(4mUP)
16			○(5.5m)
65 × 3			○(4m)
65 × 3			○(8m)
5		○(4m)	○(4m)
6		○(6m)	○( 〃 )
8			○(4mUP)
8			○(6m)
10			○(4mUP)
14.5			○( 〃 )
6			○(8m)
10			○(4mUP)
15			○( 〃 )
66 × 9			○( 〃 )
11.0			○( 〃 )
67 × 12			○( 〃 )
14.5			○( 〃 )
68 × 13			○( 〃 )
70 × 6.5			○( 〃 )
8			○( 〃 )
10			○( 〃 )
12.5			○( 〃 )
70 × 15			○(4mUP)
17.5			○( 〃 )
71 × 13			○( 〃 )
18			○( 〃 )
72 × 9			○( 〃 )
17.5			○( 〃 )
73 × 7			○( 〃 )
10			○( 〃 )
15.8			○( 〃 )
75 × 10			○( 〃 )
12.5			○( 〃 )
15			○( 〃 )
17.5			○( 〃 )
76 × 18			○( 〃 )
76.3 × 1.5	○(4m)	○(4m)	
1.5	○(6m)		
2	○(4m)	○(4m)	
2	○(6m)	○(6m)	
2.1			○(4m)

定尺長さは一般的に4mです。定尺でのお引合いは御指示がない時、4m扱となります。また、寸法によっては欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

取次ぎ品○ 化粧管 #400 (#400研磨管) TPA=溶接管 TPS=シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
76.3×2.1			○(5.5m)
3	○(4m)	○(4m)	○(4m)
3			○(5.5m)
3	○(6m)	○(6m)	
3.5		○(4m)	○(4m)
3.5			○(5.5m)
3.5		○(6m)	
4		○(4m)	
4		○(6m)	
5		○(4m)	
5		○(6m)	
5.2		○(4m)	○(4m)
5.2		○(6m)	○(5.5m)
7		○(4m)	○(4m)
7			○(5.5m)
7		○(6m)	
9.5			○(4m)
9.5			○(5.5m)
9.5			○(8m)
14			○(4m)
14			○(8m)
78×7.5			○(4mUP)
9			○(〃)
9.5			○(〃)
16.5			○(〃)
80×4			○(4m)
5			○(4mUP)
6			○(4m)
10			○(4mUP)
12.5			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
82×10			○(〃)
82×15			○(〃)
83×8.5			○(〃)
85×8			○(〃)
10			○(〃)
12.5			○(〃)
15			○(〃)
16.5			○(〃)
20			○(〃)
10.5			○(〃)
88×10.5			○(4m)
89×2		○(4m)	
2			○(4m)
89.1×1.5	○(4m)		
2	○(〃)		
2	○(6m)		○(6m)
2.1			○(4m)
3	○(4m)	○(4m)	○(〃)
3			○(5.5m)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
89.1×3	○(6m)	○(6m)	
4		○(4m)	○(4m)
4			○(5.5m)
4		○(6m)	
5.5		○(4m)	○(4m)
5.5			○(5.5m)
5.5		○(6m)	
7.6		○(4m)	○(4m)
7.6			○(5.5m)
7.6		○(6m)	
11.1			○(4m)
11.1			○(5.5m)
11.1			○(8m)
15.2			○(4m)
15.2			○(8m)
90×10			○(4mUP)
13.5			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
22.5			○(〃)
25			○(〃)
92×16.8			○(〃)
95×4.5			○(〃)
7.5			○(〃)
10			○(〃)
12.5			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
22.5			○(〃)
97×17			○(〃)
100×10			○(〃)
14.5			○(〃)
20			○(〃)
22			○(〃)
101×16			○(〃)
101.6×1.5	○(4m)		
2.0	○(〃)		
2.0	○(6m)		○(4mUP)
3.0	○(4m)		
3.0	○(6m)		
114.3×2.0	○(4m)		
2.0	○(6m)		
3.0	○(4m)		
3.0	○(6m)		
8.6			○(5.5m)
8.6		○(6m)	
11.1			○(4m)
11.1			○(5.5m)
13.5			○(4m)
13.5			○(5.5m)
17.1			○(4m)

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼管

取次ぎ品○ 化粧管 #400 (#400研磨管) TPA=溶接管 TPS=シームレス管

## (丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
101×18			○(4mUP)
101.6×2		○(4m)	
2		○(6m)	
2.1			○(4m)
3		○(4m)	○(〃)
3	○(5.5m)		○(5.5m)
3		○(6m)	
4		○(4m)	○(4m)
4			○(5.5m)
4		○(6m)	
5.7			○(4m)
5.7			○(5.5m)
5.7		○(4m)	
6		○(〃)	
6		○(6m)	
8.1		○(4m)	○(4m)
8.1		○(6m)	○(5.5m)
12.7			○(4m)
12.7			○(5.5m)
12.7			○(8m)
22.5			○(4mUP)
102×9			○(〃)
103×14			○(〃)
104×7			○(〃)
105×10			○(〃)
106×10			○(〃)
15			○(〃)
18			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
107×19.5			○(〃)
110×10			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
112×19			○(〃)
25			○(〃)
114.3×2		○(4m)	
2		○(6m)	
2.1			○(4m)
2.1			○(5.5m)
3		○(4m)	○(4m)
3			○(5.5m)
3		○(6m)	
3			○(8m)
4		○(4m)	○(4m)
4			○(5.5m)
4		○(6m)	
4			○(8m)
6		○(4m)	○(4m)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
114.3×6			○(5.5m)
6		○(6m)	
8.6		○(4m)	○(4m)
17.1			○(5.5m)
20			○(4mUP)
116×27			○(〃)
117×19.5			○(〃)
118×19			○(〃)
24			○(〃)
28			○(〃)
120×3			○(〃)
10			○(4m)
15			○(4mUP)
20			○(〃)
26			○(〃)
123×13			○(〃)
125×6.5			○(〃)
12.5			○(〃)
17.5			○(〃)
20			○(〃)
127×8			○(〃)
10			○(〃)
20			○(〃)
29			○(〃)
129×21			○(〃)
130×10			○(〃)
15			○(〃)
27.5			○(〃)
131×9			○(〃)
26			○(〃)
132×11			○(〃)
13			○(〃)
21			○(〃)
30.5			○(〃)
135×7.5			○(〃)
10			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
138×15.5			○(〃)
139.8×2.0	○(4m)		
2.0	○(6m)		
2.8			○(4m)
3.0	○(4m)	○(4m)	
3.0	○(6m)		
139.8×3	○(4.6m)	○(6m)	
3.4			○(4m)
3.5		○(4m)	
3.5		○(6m)	

定尺長さは一般的に4mです。定尺でのお引合いは御指示がない時、4m扱となります。また、寸法によっては欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

取次ぎ品○ 化粧管 #400 (#400研磨管) TPA=溶接管 TPS=シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
139.8×4		○(4m)	
4		○(6m)	
5		○(4m)	○(4m)
5			○(5.5m)
5		○(6m)	
6.6		○(4m)	○(4m)
6.6			○(5.5m)
6.6		○(6m)	
9.5		○(4m)	○(4m)
9.5			○(5.5m)
9.5		○(6m)	
12.7			○(4m)
12.7			○(5.5m)
15.9			○(4m)
15.9			○(5.5m)
19.1			○(〃)
140×10			○(4mUP)
15			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
30			○(〃)
145×10			○(〃)
12.5			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
150×10			○(〃)
12.5			○(〃)
15			○(〃)
22			○(〃)
27.5			○(〃)
35			○(〃)
155×15			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
157×28.5			○(〃)
160×15			○(〃)
20			○(〃)
24			○(〃)
30			○(〃)
35			○(〃)
162×11			○(〃)
165.2×3.0	○(4m)	○(4m)	
3.0	○(6m)	○(6m)	
3.4			○(4m)
3.4			○(5.5m)
3.5		○(4m)	
3.5		○(6m)	
4		○(4m)	
4		○(6m)	
5		○(4m)	○(4m)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
165.2×5			○(5.5m)
5		○(6m)	
5		○(4m)	○(8m)
7.1		○(4m)	○(4m)
7.1			○(5.5m)
7.1		○(6m)	
7.1			○(8m)
11		○(4m)	○(4m)
11			○(5.5m)
11		○(6m)	
11			○(8m)
14.3			○(4m)
14.3			○(5.5m)
18.2			○(4m)
18.2			○(5.5m)
166×23			○(4mUP)
170×10			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
26			○(〃)
176×18			○(〃)
180×15			○(4m)
18			○(4mUP)
20			○(〃)
27.5			○(〃)
30			○(〃)
181×10			○(〃)
185×16			○(〃)
28			○(〃)
190.7×4			○(4m)
190×15			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
29			○(〃)
30			○(〃)
195×10			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
30			○(〃)
200×10			○(〃)
15			○(〃)
20			○(4mUP)
25			○(〃)
30			○(〃)
210×12			○(〃)
212×21			○(〃)
31			○(〃)
216.3×3		○(4m)	○(〃)
3		○(6m)	
4		○(4m)	○(4m)

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス鋼管

取次ぎ品○ 化粧管 #400 (#400研磨管) TPA=溶接管 TPS=シームレス管

## (丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
216.3×4		○(6m)	
4			○(8m)
5		○(4m)	
5		○(6m)	
6.5		○(4m)	○(4m)
6.5			○(5.5m)
6.5		○(6m)	
8.2		○(4m)	○(4m)
8.2			○(5.5m)
8.2		○(6m)	
12.7		○(4m)	○(4m)
12.7			○(5.5m)
12.7		○(6m)	
18.2			○(4m)
18.2			○(5.5m)
23			○(4m)
224×32			○(4mUP)
230×15			○(〃)
20			○(〃)
232×17			○(〃)
235×20			○(〃)
240×22.5			○(〃)
250×25			○(〃)
255×29			○(〃)
260×29			○(〃)
262×29			○(2mUP)
267.4×3		○(4m)	
3			○(6m)
4		○(4m)	○(4m)
4		○(6m)	○(6m)
5		○(〃)	○(〃)
6.5		○(4m)	
6.5			○(5.5m)
6.5		○(6m)	○(6m)
9.3		○(4m)	○(4m)
9.3			○(5.5m)
9.3			○(8m)
15.1		○(4m)	○(4m)
15.1			○(5.5m)
15.1		○(6m)	○(6m)
21.4			○(5.5m)
21.4		○(6m)	○(6m)
21.4			○(8m)
18.2			○(4m)
28.6			○(5.5m)
28.6		○(6m)	○(6m)
318.5×3		○(4m)	
3		○(6m)	
4		○(4m)	

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
318.5×4		○(6m)	
4.5		○(4m)	○(4m)
4.5		○(6m)	○(6m)
6.5		○(4m)	○(4m)
6.5		○(6m)	○(6m)
10.3		○(4m)	
10.3		○(6m)	○(6m)
17.4		○(4m)	
17.4		○(6m)	○(6m)
21.4			○(8m)
25.4			○(4m)
25.4		○(6m)	○(6m)
33.3			○(5.5m)
33.3		○(6m)	○(6m)
355.6×4		○(4m)	
4		○(6m)	
5		○(4m)	○(4m)
5		○(6m)	
6		○(4m)	
6		○(6m)	
8		○(4m)	
8		○(6m)	
11.1		○(4m)	○(4m)
11.1		○(6m)	○(6m)
19		○(4m)	○(〃)
406.4×4		○(〃)	
4		○(6m)	
5		○(4m)	
5		○(6m)	
6		○(〃)	
8		○(4m)	
8		○(6m)	
12.7		○(4m)	
12.7		○(6m)	
21.4			○(5.5m)
21.4		○(6m)	
457.2×4		○(4m)	
5		○(〃)	
5		○(6m)	
5.5		○(4m)	
5.5		○(6m)	
6		○(4m)	
6		○(6m)	
8		○(4m)	
8		○(6m)	
508×4		○(4m)	
4		○(6m)	
5		○(4m)	
5		○(6m)	

定尺長さは一般的に4mです。定尺でのお引合いは御指示がない時、4m扱となります。また、寸法によっては欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。

取次ぎ品○ 化粧管 #400（#400研磨管） TPA=溶接管 TPS=シームレス管

### (丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
508×6		○(4m)	
6		○(6m)	
6.5		○( 〃 )	
9.5		○(4m)	
508×9.5		○(6m)	
15.1		○(4m)	
15.1		○(6m)	

# アイケーメタル株式会社

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス角パイプ

取次ぎ品○

化粧管 #400 (#400研磨管)

## 角パイプ (正方形)

サイズ×肉厚	SUS304 #400	SUS304 未研磨	HL
7× 7×1.0	○(4m)		○
9× 9×0.8	○(3m)		
	0.8 ○(4m)		
	1.0 ○(3m)		○
	1.0 ○(4m)		○
10× 10×1.0	○(〃)		○
	1.2 ○(〃)		○
12× 12×1.0	○(〃)	○(4m)	○
	1.2 ○(〃)	○(〃)	○
13× 13×1.0	○(〃)		○
	1.2 ○(〃)	○(4m)	○
14× 14×1.0	○(〃)	○(〃)	○
	1.2 ○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
16× 16×1.0	○(5m)	○(5m)	○
	1.2 ○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(6m)	○(6m)	○
19× 19×1.0	○(5m)	○(5m)	○
	1.2 ○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(6m)	○
	2.0 ○(5m)	○(5m)	○
20× 20×1.2	○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
21× 21×1.0	○(〃)	○(〃)	○
	1.2 ○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
22× 22×1.0	○(〃)	○(〃)	○
	1.2 ○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
24× 24×1.0	○(〃)	○(〃)	○
	1.2 ○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
25× 25×1.2	○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(6m)	○(6m)	○
25.4×25.4×1.2	○(5m)	○(5m)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
28.6×28.6×1.0	○(〃)	○(〃)	○
	1.2 ○(〃)	○(〃)	○

サイズ×肉厚	SUS304 #400	SUS304 未研磨	HL
28.6×28.6×1.5	○(5m)	○(5m)	○
30× 30×1.2	○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(6m)	○(6m)	○
	2.0 ○(5m)	○(5m)	○
32× 32×1.2	○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(6m)	○(6m)	○
	2.0 ○(5m)	○(5m)	○
35× 35×1.2	○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
38.5×38.5×1.2	○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
	2.0 ○(〃)	○(〃)	○
40× 40×1.5	○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(6m)	○
	2.0 ○(5m)	○(5m)	○
	3.0 ○(6m)	○(6m)	○
	4.0 ○(〃)		○
41× 41×1.2	○(5m)	○(5m)	○
	1.5 ○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(6m)	○
	2.0 ○(5m)	○(5m)	○
46× 46×1.5	○(〃)	○(〃)	○
	2.0 ○(〃)	○(〃)	○
50× 50×1.5	○(〃)	○(〃)	○
	1.5 ○(〃)	○(6m)	○
	2.0 ○(5m)	○(5m)	○
	2.0 ○(6m)	○(6m)	○
	3.0 ○(5m)	○(5m)	○
	3.0 ○(〃)	○(6m)	○
	4.0 ○(〃)		○
	5.0 ○(〃)		○
60× 60×1.5	○(5m)	○(5m)	○
	1.5 ○(6m)	○(6m)	○
	2.0 ○(5m)	○(5m)	○
	2.0 ○(〃)	○(6m)	○
	3.0 ○(5m)	○(5m)	○
	3.0 ○(〃)	○(6m)	○
	4.0 ○(〃)		○
	5.0 ○(〃)		○

定尺長さは一般的に4mです。定尺でのお引合いは御指示がない時、4m扱いとなります。また、寸法によっては欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

取次ぎ品○

化粧管 #400 (#400研磨管)

### 角パイプ (正方形)

サイズ×肉厚	SUS304 #400	SUS304 未研磨	HL
75 × 75 × 2.0	○(5m)	○(5m)	○
2.0		○(6m)	○
3.0	○(5m)	○(5m)	○
3.0		○(6m)	○
4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
80 × 80 × 3.0		○(〃)	
4.0		○(〃)	
90 × 90 × 3.0		○(〃)	
4.0		○(〃)	
100 × 100 × 2.0	○(5m)	○(5m)	○
2.0		○(6m)	○
3.0	○(5m)	○(5m)	○
3.0		○(6m)	
4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
9.0		○(〃)	
110 × 110 × 3.0		○(〃)	
120 × 120 × 3.0		○(〃)	
4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
125 × 125 × 3.0		○(〃)	
4.0		○(〃)	

サイズ×肉厚	SUS304 #400	SUS304 未研磨	HL
125 × 125 × 5.0		○(6m)	
6.0		○(〃)	
9.0		○(〃)	
150 × 150 × 3.0		○(〃)	
4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
9.0		○(〃)	
175 × 175 × 3.0		○(〃)	
4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
9.0		○(〃)	
200 × 200 × 3.0		○(〃)	
4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
9.0		○(〃)	
250 × 250 × 4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
9.0		○(〃)	
300 × 300 × 4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
9.0		○(〃)	

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレス角パイプ

取次ぎ品○  
化粧管 #400 (#400研磨管)

## 角パイプ (長方形)

サイズ×肉厚	SUS304 #400	SUS304 未研磨	HL
19 × 10 × 1.0	○(4m)	○(4m)	○
1.2	○(〃)	○(〃)	○
22 × 12 × 1.0	○(5m)	○(5m)	○
1.2	○(〃)	○(〃)	○
1.5	○(〃)	○(〃)	○
24 × 14 × 1.0	○(〃)	○(〃)	○
1.2	○(〃)	○(〃)	○
1.5	○(〃)	○(〃)	○
2.0		○(〃)	○
25 × 12 × 1.2	○(5m)	○(〃)	○
1.5	○(〃)	○(〃)	○
1.5	○(6m)	○(6m)	○
30 × 20 × 1.2	○(5m)	○(5m)	○
1.5	○(〃)	○(〃)	○
1.5	○(6m)	○(6m)	○
30 × 25 × 1.2	○(5m)	○(5m)	○
1.5	○(〃)	○(〃)	○
32 × 16 × 1.0	○(〃)	○(〃)	○
1.2	○(〃)	○(〃)	○
1.5	○(〃)	○(〃)	○
40 × 18 × 1.0	○(〃)	○(〃)	○
1.2	○(〃)	○(〃)	○
1.5	○(〃)	○(〃)	○
40 × 20 × 1.2	○(〃)	○(〃)	○
1.5	○(〃)	○(〃)	○
1.5	○(6m)	○(6m)	○
2.0	○(5m)	○(5m)	○
40 × 25 × 1.2	○(〃)	○(〃)	○
1.5	○(〃)	○(〃)	○
1.5	○(6m)	○(6m)	○
2.0	○(5m)	○(5m)	○
50 × 20 × 1.5	○(〃)	○(〃)	○
2.0	○(〃)	○(〃)	○
50 × 25 × 1.5	○(〃)	○(〃)	○
1.5	○(6m)	○(6m)	○
2.0	○(5m)	○(5m)	○
50 × 30 × 1.5	○(〃)	○(〃)	○
1.5		○(6m)	○
2.0	○(5m)	○(5m)	○
51 × 26 × 1.2	○(6m)	○(6m)	○
1.5	○(5m)	○(5m)	○

サイズ×肉厚	SUS304 #400	SUS304 未研磨	HL
51 × 26 × 1.5	○(6m)	○(6m)	○
2.0	○(5m)	○(5m)	○
60 × 25 × 1.5	○(〃)	○(〃)	○
2.0	○(〃)	○(〃)	○
60 × 30 × 1.5	○(〃)	○(〃)	○
1.5	○(6m)	○(6m)	○
2.0	○(5m)	○(5m)	○
2.0		○(6m)	○
3.0		○(〃)	
4.0		○(〃)	
60 × 40 × 1.5	○(〃)	○(5m)	○
2.0	○(〃)	○(〃)	○
61 × 32 × 1.5	○(5m)	○(〃)	○
1.5		○(6m)	○
2.0	○(5m)	○(5m)	○
65 × 18 × 1.2	○(〃)	○(〃)	○
1.5	○(〃)	○(〃)	○
70 × 25 × 1.5	○(〃)	○(〃)	○
2.0	○(〃)	○(〃)	○
70 × 30 × 1.5	○(〃)	○(〃)	○
2.0	○(〃)	○(〃)	○
75 × 45 × 1.5	○(〃)	○(〃)	○
1.5		○(6m)	○
2.0	○(5m)	○(5m)	○
2.0		○(6m)	○
3.0	○(5m)	○(5m)	○
3.0		○(6m)	
4.0		○(〃)	
80 × 40 × 1.5	○(5m)	○(〃)	○
1.5		○(6m)	○
2.0	○(5m)	○(5m)	○
2.0		○(6m)	○
3.0	○(5m)	○(5m)	○
3.0		○(6m)	
4.0		○(〃)	
90 × 30 × 1.5	○(5m)	○(5m)	○
1.5		○(6m)	○
2.0	○(5m)	○(5m)	○
3.0	○(〃)	○(〃)	○
90 × 50 × 1.5		○(〃)	
2.0		○(〃)	○

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

取次ぎ品○

化粧管 #400 (#400研磨管)

### 角パイプ (長方形)

サイズ×肉厚	SUS304 #400	SUS304 未研磨	HL
90 × 50 × 3.0		○(5m)	○
3.0		○(6m)	
4.0		○(〃)	
100 × 40 × 2.0	○(5m)	○(5m)	○
3.0	○(〃)	○(〃)	○
3.0		○(6m)	
4.0		○(〃)	
100 × 50 × 2.0	○(5m)	○(5m)	○
2.0	○(6m)	○(6m)	○
3.0	○(5m)	○(5m)	○
3.0		○(6m)	○
4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
120 × 60 × 2.0	○(〃)	○(5m)	○
3.0	○(〃)	○(〃)	○
125 × 75 × 2.0	○(〃)	○(〃)	○
3.0	○(〃)	○(〃)	○
3.0		○(6m)	
4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
150 × 50 × 2.0	○(5m)	○(5m)	○
3.0	○(〃)	○(〃)	○
150 × 75 × 3.0		○(6m)	
4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	

サイズ×肉厚	SUS304 #400	SUS304 未研磨	HL
150 × 75 × 6.0		○(6m)	
100 × 3.0		○(〃)	
4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
9.0		○(〃)	
200 × 75 × 3.0		○(〃)	
4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
200 × 100 × 3.0		○(〃)	
4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
9.0		○(〃)	
200 × 150 × 3.0		○(〃)	
4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
9.0		○(〃)	
250 × 150 × 4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
9.0		○(〃)	
300 × 200 × 4.0		○(〃)	
5.0		○(〃)	
6.0		○(〃)	
9.0		○(〃)	

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレスアングル

取次ぎ品○



## 等辺アングル (熱間圧延品)

厚さ×辺	SUS304	SUS316・SUS316L
3×20	○(4m)	○(4m)
3×25	○(〃)	○(〃)
3×30	○(〃)	
30	○(5m)	
30	○(6m)	○(6m)
3×40	○(4m)	
40	○(5m)	
40	○(6m)	○(6m)
3×50	○(4m)	
50	○(5m)	
50	○(6m)	
4×30	○(〃)	
4×35	○(〃)	
4×40	○(4m)	
40	○(5m)	
40	○(6m)	
4×50	○(4m)	
50	○(5m)	
50	○(6m)	○(6m)
5×30	○(〃)	
5×40	○(4m)	
40	○(5m)	
40	○(6m)	○(6m)
5×45	○(〃)	
5×50	○(4m)	
50	○(5m)	
50	○(6m)	○(6m)
5×65	○(〃)	
6×30	○(〃)	
6×35	○(〃)	
6×40	○(〃)	

厚さ×辺	SUS304	SUS316・SUS316L
6×50	○(4m)	
50	○(5m)	
50	○(6m)	○(6m)
6×60	○(〃)	
6×65	○(4m)	
65	○(5m)	
65	○(6m)	○(6m)
6×75	○(4m)	
75	○(5m)	
75	○(6m)	○(6m)
6×100	○(〃)	
7×70	○(〃)	
8×65	○(〃)	
8×75	○(〃)	
8×80	○(〃)	
8×90	○(〃)	
8×100	○(〃)	
9×50	○(〃)	
9×65	○(〃)	
9×75	○(4m)	
75	○(5m)	
75	○(6m)	○(6m)
9×90	○(〃)	
9×100	○(〃)	
9×125	○(〃)	
10×100	○(4m)	
10×100	○(6m)	○(6m)
12×100	○(〃)	
12×125	○(〃)	
15×125	○(〃)	
15×150	○(〃)	

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

全て取次ぎ品

## 不等辺アングル(熱間圧延品・片辺切断品)

●は片辺切断品

厚さ×辺×辺	SUS304
4 × 45 × 30	●(6m)
6 × 50 × 30	●(〃)
6 × 65 × 50	●(〃)
6 × 75 × 50	○(〃)
6 × 75 × 65	●(〃)
6 × 100 × 75	○(〃)
6 × 125 × 75	○(〃)
7 × 75 × 50	○(〃)

厚さ×辺×辺	SUS304
7 × 100 × 75	●(6m)
9 × 75 × 50	●(〃)
9 × 90 × 75	●(〃)
9 × 100 × 75	○(〃)
9 × 125 × 75	○(〃)
9 × 150 × 90	○(〃)
12 × 150 × 90	○(〃)

## ピン角コールドアングル

厚さ×辺×辺	SUS304
3 × 20 × 20	○(4m)
3 × 20 × 25	○(〃)
3 × 30 × 30	○(〃)
30	○(6m)
3 × 40 × 40	○(4m)
40	○(6m)
3 × 50 × 50	○(4m)
50	○(6m)
4 × 40 × 40	○(〃)
4 × 50 × 50	○(〃)
5 × 30 × 30	○(〃)

厚さ×辺×辺	SUS304
5 × 40 × 40	○(6m)
5 × 50 × 50	○(〃)
6 × 30 × 30	○(〃)
6 × 40 × 40	○(〃)
6 × 50 × 50	○(〃)
6 × 60 × 60	○(〃)
6 × 65 × 65	○(〃)
6 × 75 × 75	○(〃)
9 × 50 × 50	○(〃)
9 × 75 × 75	○(〃)

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレスチャンネル

取次ぎ品○

## チャンネル（熱間圧延品）

●は溶接チャンネル

厚さ×辺×辺	SUS304	SUS316・SUS316L
3 × 20 × 40	○(6m)	
3 × 25 × 50	○(〃)	
4 × 50 × 100	○(4m)	
100	○(6m)	○(6m)
5 × 40 × 80	○(4m)	
80	○(6m)	○(6m)
5 × 50 × 100	○(4m)	
100	○(6m)	○(6m)
6 × 50 × 100	○(4m)	
100	○(6m)	○(6m)

厚さ×辺×辺	SUS304	SUS316・SUS316L
6 × 60 × 120	●(4m)	
120	●(6m)	
6 × 65 × 130	○(4m)	
130	○(6m)	○(6m)
6 × 75 × 150	○(4m)	
150	○(6m)	○(6m)
9 × 75 × 150	○(4m)	
150	○(6m)	○(6m)
10 × 100 × 200	●(4m)	
200	●(6m)	●(6m)

## ワイドチャンネル（溶接品）

厚さ×辺×辺	SUS304
6 × 65 × 220	○(6m)
6 × 65 × 230	○(〃)
6 × 75 × 250	○(〃)
9 × 75 × 250	○(〃)

厚さ×辺×辺	SUS304
9 × 90 × 250	○(6m)
10 × 90 × 300	○(〃)
10 × 100 × 300	○(〃)

## フォーミングチャンネル

厚さ×辺×辺	SUS304
3 × 10 × 40	○(6m)
3 × 20 × 40	○(〃)
3 × 12.5 × 50	○(〃)
3 × 25 × 50	○(〃)
3 × 15 × 60	○(〃)
3 × 30 × 60	○(〃)
3 × 35 × 75	○(〃)
3 × 20 × 80	○(〃)
3 × 40 × 80	○(〃)

厚さ×辺×辺	SUS304
3 × 25 × 100	○(6m)
3 × 50 × 100	○(〃)
3 × 60 × 120	○(〃)
5 × 40 × 80	○(〃)
5 × 50 × 100	○(〃)
6 × 30 × 60	○(〃)
6 × 40 × 80	○(〃)
6 × 50 × 100	○(〃)
6 × 65 × 125	○(〃)

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# ステンレスその他形鋼

取次ぎ品○

## C形鋼

厚さ×辺×辺×辺	SUS304
2×20×40×8	○(6m)
2×20×52×8	○(〃)
2×20×60×8	○(〃)
2×20×70×8	○(〃)
2×30×60×10	○(〃)

厚さ×辺×辺×辺	SUS304
2×40×80×14.5	○(6m)
2×45×75×15	○(〃)
2×50×100×19.5	○(〃)
2×60×120×19.5	○(〃)

## 溶接H形鋼

厚さ×辺×辺×辺	SUS304
75×75×5×8	○(6m)
100×100×6×8	○(〃)
125×125×7×9	○(〃)
148×100×6×9	○(〃)
150×150×8×10	○(〃)

厚さ×辺×辺×辺	SUS304
200×100×6×8	○(6m)
200×200×8×12	○(〃)
250×250×9×14	○(〃)
300×300×10×16	○(〃)

## 圧延H形鋼

厚さ×辺×辺×辺	SUS304
100×100×6×8	○(6m)
125×125×6.5×9	○(〃)
148×100×6×9	○(〃)
150×150×7×10	○(〃)

厚さ×辺×辺×辺	SUS304
200×100×5.5×8	○(6m)
200×200×8×12	○(〃)
250×250×9×14	○(〃)

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# チタン丸棒

取次ぎ品○

PM：圧延ピーリング品

TM：鍛造ピーリング品

CG：センタレス

## 丸

鋼種 径	TB340 H PM	TB340 H TM	Ti-6Al-4V (GRADE5) PM	Ti-6Al-4V (GRADE5) TM
4	○ 2m (CG)			
5	○ 〃 (〃)		○ 2m (CG)	
6	○ 4m (〃)		○ 4m (〃)	
7	○ 〃 (〃)		○ 〃 (〃)	
8	○ 〃 (〃)			
10	○ 〃 (〃)		○ 4m	
12	○ 〃 (〃)		○ 〃	
13	○ 〃 (〃)		○ 〃	
14	○ 〃 (〃)		○ 〃	
15	○ 〃 (〃)		○ 〃	
16	○ 〃 (〃)		○ 〃	
18	○ 〃		○ 〃	
20	○ 〃		○ 〃	
22	○ 〃		○ 〃	
24	○ 〃			
25	○ 〃		○ 〃	
28	○ 〃		○ 〃	
30	○ 〃		○ 〃	
32	○ 〃			
35	○ 〃		○ 4m	
38	○ 〃			
40	○ 〃		○ 4m	
42	○ 〃			
45	○ 〃		○ 4m	
50	○ 〃		○ 〃	
55	○ 〃		○ 〃	

鋼種 径	TB340 H PM	TB340 H TM	Ti-6Al-4V (GRADE5) PM	Ti-6Al-4V (GRADE5) TM
60	○ 4m		○ 4m	
65	○ 〃		○ 1.5m	
70	○ 〃		○ 〃	○ 1.5m
75	○ 〃		○ 〃	○ 〃
80	○ 〃		○ 〃	○ 〃
85	○ 〃			○ 〃
90	○ 〃	○ 4m	○ 1.5m	○ 〃
95	○ 〃			○ 〃
100		○ 4m		○ 〃
110		○ 3m		○ 〃
110		○ 〃		○ 〃
120		○ 〃		○ 〃
130		○ 〃		○ 〃
140		○ 〃		○ 〃
150		○ 〃		○ 〃
160		○ 〃		○ 〃
170		○ 1.5m		○ 〃
180		○ 〃		○ 〃
190		○ 〃		○ 〃
200		○ 〃		○ 〃
210		○ 〃		
220		○ 〃		
230		○ 〃		
240		○ 〃		
250		○ 〃		○ 1.5m
260		○ 〃		

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# 純チタンフラットバー、六角棒 (TP340H)

取次ぎ品

厚さ×巾	長さ
3 × 10	4m
12	〃
15	〃
20	〃
25	〃
30	〃
35	〃
40	〃
45	〃
50	〃
60	〃
4 × 10	〃
12	〃
15	〃
20	〃
25	〃
30	〃
35	〃
40	〃
45	〃
50	〃
60	〃
5 × 10	〃
12	〃

厚さ×巾	長さ
5 × 15	4m
20	〃
25	〃
30	〃
35	〃
40	〃
50	〃
100.0	〃
6 × 10	〃
12	〃
15	〃
20	〃
25	〃
30	〃
35	〃
40	〃
50	〃
60	〃
65	〃
100	〃
8 × 20	〃
25	〃
30	〃
40	〃

厚さ×巾	長さ
8 × 50	4m
65	〃
80	〃
100	〃
10 × 20	〃
25	〃
30	〃
40	〃
45	〃
50	〃
60	〃
65	〃
80	〃
100	〃
12 × 20	〃
25	〃
30	〃
32	〃
40	〃
50	〃
65	〃
100	〃
100	〃

## 角棒

厚さ×巾	長さ
8 × 8	4m
10 × 10	〃
14 × 14	〃
15 × 15	〃
16 × 16	〃
20 × 20	〃
25 × 25	〃
30 × 30	〃
38 × 38	〃
40 × 40	〃
45 × 45	〃
50 × 50	〃

## 六角棒

対辺	長さ
8H	4m
10H	〃
13H	〃
17H	〃
19H	〃
21H	〃
24H	〃

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

# 純チタン板 (JIS H4600)

取次ぎ品○

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	TP340C	TP340H
0.5 × 1000 × 2000		○	
0.6 × 1000 × 2000		○	
0.8 × 1000 × 2000		○	
1.0 × 1000 × 2000		○	
1.2 × 1219 × 2438		○	
1.5 × 1219 × 2438		○	
2.0 × 1219 × 2438		○	
2.5 × 1219 × 2438		○	
3.0 × 1219 × 4020		○	
3.5 × 1219 × 4020			○
4 × 1000 × 2000			○
4 × 1219 × 4020			○
5 × 1219 × 4020			○
6 × 1219 × 4020			○
8 × 1524 × 4000			○
10 × 1524 × 4000			○
12 × 1524 × 4000			○
14 × 1524 × 4000			○
15 × 1524 × 4000			○
16 × 1524 × 4000			○
18 × 1524 × 4000			○
20 × 1524 × 4000			○
22 × 1524 × 4000			○
25 × 1524 × 4000			○
26 × 1524 × 4000			○
28 × 1524 × 4000			○
30 × 1524 × 4000			○
32 × 1524 × 4000			○
35 × 1524 × 4000			○
38 × 1524 × 4000			○
40 × 1524 × 4000			○

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

株式会社

# チタン管

取次ぎ品

外径×肉厚	TTP340W
21.7×1.5	○(4m)
2.0	○(〃)
3.0	○(〃)
27.2×1.5	○(〃)
2.0	○(〃)
3.0	○(〃)
34.0×2.0	○(〃)
3.0	○(〃)
42.7×2.0	○(〃)
3.0	○(〃)
48.6×2.0	○(〃)
3.0	○(〃)
60.5×2.0	○(〃)
3.0	○(〃)
89.1×2.0	○(〃)
3.0	○(〃)
114.3×2.0	○(〃)
3.0	○(〃)
139.8×2.0	○(〃)
3.0	○(〃)
165.2×2.0	○(〃)
3.0	○(〃)
216.3×3.0	○(〃)

鉄鋼

ステンレスチタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料