


ステンレス鋼フラットバー (SUS304)

取次ぎ品○



四角棒

サイズ	HOT	CD
3 × 3		○
4 × 4		○
5 × 5		○
6 × 6		○
7 × 7		○
8 × 8		○
9 × 9		○
10 × 10	○	○
12 × 12	○	○
13 × 13	○	○
14 × 14	○	○
15 × 15	○	○
16 × 16	○	○
18 × 18	○	○
19 × 19	○	○
20 × 20	○	○
22 × 22	○	○
25 × 25	○	○

サイズ	HOT	CD
26 × 26		○
28 × 28	○	○
30 × 30	○	○
32 × 32	○	○
36 × 36	○	○
38 × 38	○	○
40 × 40	○	○
42 × 42	○	
45 × 45	○	○
50 × 50	○	○
55 × 55	○	○
60 × 60	○	○
65 × 65	○	○
70 × 70	○	
75 × 75	○	
90 × 90	○	
100 × 100	○	

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂


参考資料

ステンレス鋼フラットバー (SUS304)

6000L ものも有り◎ 取次ぎ品○

※スリットフラットバーとは

- ・熱間圧延材をスリットカットした加工品です。
- ・JIS 準拠品ではないため、ミルシートは発行できません。
- ・肌は光沢はありますが、コールド材には劣ります。



※写真は CD (コールド)

平角棒

サイズ	スリット	HOT	CD
2 × 6			○2m
8			○ 〃
9			○ 〃
10			○ 〃
10	○3m		○3m
10	○4m		○4m
12			○ 〃
15	○	○	○ 〃
20	○	○	○ 〃
25	○	○	○ 〃
30	○	○	○ 〃
32	○	○	○ 〃
35	○		
38	○	○	
40	○	○	○4m
45	○		○ 〃
50	○	○	○ 〃
3 × 5			○3m
6			○4m
7			○3m
7			○4m
8			○ 〃
9			○ 〃
10	○	○	○ 〃
12	○	○	○ 〃
15	○	○	○ 〃
16	○	○	○ 〃
19	○	○	○ 〃
20	○	○	○ 〃
22	○	○	○ 〃
25	○	○	○ 〃
30	○	○	○ 〃
32	○	○	○ 〃
35	○	○	○ 〃
38	○	○	○ 〃
40	○	○	○ 〃
42			○ 〃
45	○	○	○ 〃
48			○ 〃
50	○	○	○ 〃
60	○	○	○ 〃
65	○	○	○ 〃

サイズ	スリット	HOT	CD
3 × 75	○	○	○4m
100	○	○	○ 〃
110			○ 〃
120			○ 〃
125			○ 〃
130			○ 〃
140			○ 〃
150			○ 〃
4 × 9			○ 〃
10			○ 〃
11	○	○	○ 〃
12			○ 〃
13			○ 〃
15		○	○ 〃
16		○	○ 〃
17			○ 〃
19		○	○ 〃
20		○	○ 〃
22		○	○ 〃
25		○	○ 〃
30		○	○ 〃
32		○	○ 〃
35		○	○ 〃
38		○	○ 〃
40		○	○ 〃
45		○	○ 〃
50		○	○ 〃
60		○	○ 〃
65		○	○ 〃
75		○	○ 〃
90			○ 〃
100	○	○	○ 〃
5 × 8			○ 〃
9			○ 〃
10			○ 〃
12			○ 〃
13			○ 〃
15		○	○ 〃
16			○ 〃
19		○	○ 〃
20		○	○ 〃
22		○	○ 〃

平角棒

サイズ	スリット	HOT	CD
5 × 25		○4m	○4m
30		○ 〃	○ 〃
32		○ 〃	○ 〃
34			○ 〃
35		○4m	○ 〃
38		○ 〃	○ 〃
40		○ 〃	○ 〃
45		○ 〃	
50		○ 〃	○4m
60		○ 〃	○ 〃
65		○ 〃	○ 〃
75		○ 〃	○ 〃
90		○ 〃	○ 〃
100		○ 〃	○ 〃
130			○ 〃
150			○ 〃
6 × 9			○ 〃
10			○ 〃
12			○ 〃
13			○ 〃
15		○4m	○ 〃
16			○ 〃
18			○ 〃
19		○4m	○ 〃
20		○ 〃	○ 〃
22		○ 〃	○ 〃
25		◎4m,6m	○ 〃
30		◎ 〃	○ 〃
32		◎ 〃	○ 〃
35		○4m	○ 〃
38		◎4m,6m	○ 〃
40		◎ 〃	○ 〃
42			○ 〃
45		○4m	○ 〃
48		○ 〃	○ 〃
50		◎4m,6m	○ 〃
60		○4m	○ 〃
65		◎4m,6m	○ 〃
70		○4m	○ 〃
75		◎4m,6m	○ 〃
90.0		○4m	○ 〃
100		◎4m,6m	○ 〃
110	○4m	○4m	○ 〃
120	○ 〃	○ 〃	○ 〃
125	○ 〃	○ 〃	○ 〃
130	○ 〃		○ 〃
140	○ 〃		○ 〃
150	○ 〃	○4m	○ 〃
7 × 20		○ 〃	
8 × 10			○4m
16		○4m	○ 〃

サイズ	スリット	HOT	CD
8 × 25		○4m	
30		○ 〃	
32		○ 〃	○4m
35		○ 〃	
38		○ 〃	○4m
40		○ 〃	
45		○ 〃	
50		○ 〃	○4m
65		○ 〃	
75		○ 〃	
100		○ 〃	
9 × 13		○ 〃	○4m
15		○ 〃	○ 〃
16		○ 〃	○ 〃
19		○ 〃	○ 〃
20		○ 〃	○ 〃
22		○ 〃	○ 〃
25		○ 〃	◎4m,6m
30		○ 〃	◎ 〃
32		◎4m,6m	◎ 〃
35		○4m	○4m
38		◎4m,6m	◎4m,6m
40		◎ 〃	◎ 〃
45		○4m	○4m
50		◎4m,6m	◎4m,6m
55		○4m	
60		○ 〃	○4m
65		◎4m,6m	◎4m,6m
75		◎ 〃	◎ 〃
90		◎ 〃	○4m
100		◎ 〃	◎4m,6m
125		◎ 〃	○4m
150		◎ 〃	○ 〃
200		○4m	○ 〃
250		○ 〃	○ 〃
300		○ 〃	○ 〃
10 × 15		○ 〃	○ 〃
19		○ 〃	○ 〃
20		○ 〃	○ 〃
25		○ 〃	○ 〃
30		○ 〃	○ 〃
32		○ 〃	○ 〃
35		○ 〃	
38		○ 〃	○4m
40		○ 〃	○ 〃
45		○ 〃	
50		◎4m,6m	◎4m,6m
60		○4m	
65		○ 〃	◎4m,6m
75		○ 〃	◎ 〃
100		◎4m,6m	◎ 〃

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

ステンレス鋼フラットバー (SUS304)

6000L ものも有り◎ 取次ぎ品○

平角棒

サイズ	スリット	HOT	CD
10 × 125		○4m	○4m
150		○ 〃	○ 〃
200		○ 〃	○ 〃
250		○ 〃	○ 〃
300		○ 〃	
12 × 14			○4m
15		○4m	
16			○4m
19		○4m	○ 〃
20		○ 〃	○ 〃
25		○ 〃	◎
28		○ 〃	
30		○ 〃	◎
32		○ 〃	◎
35		○ 〃	○4m
38		◎	◎
40		○4m	◎
45		○ 〃	
50		◎	◎
65		○4m	
70		○ 〃	○4m
75		◎	◎
90		○4m	○4m
100		◎	◎
125		◎	○4m
150		◎	○ 〃
200		○4m	○ 〃
250		○ 〃	○ 〃
300		○ 〃	○ 〃
16 × 19			○ 〃
20		○4m	○ 〃
25		○ 〃	○ 〃
30		○ 〃	
32		○ 〃	○4m
35		○ 〃	
38		○ 〃	○4m
40		○ 〃	○ 〃
45		○ 〃	
50		◎	◎
65		◎	◎
75		◎	◎
90		○4m	
100		◎	○4m
125		◎	○ 〃
150		◎	○ 〃
200		○4m	○ 〃
250		○ 〃	○ 〃
300		○ 〃	○ 〃
19 × 25		○ 〃	○ 〃
30		○ 〃	
32		○ 〃	○4m

サイズ	スリット	HOT	CD
19 × 35		○4m	
38		○ 〃	○4m
40		○ 〃	
45		○ 〃	
50		◎	○4m
55		○4m	
65		◎	○4m
75		○4m	○ 〃
40		○ 〃	◎
45		○ 〃	
50		◎	◎
65		○4m	
70		○ 〃	○4m
75		◎	◎
90		○4m	
100		◎	○4m
125		○4m	○ 〃
150		○ 〃	○ 〃
200		○ 〃	○ 〃
250		○ 〃	○ 〃
300		○ 〃	○ 〃
20 × 70		○ 〃	
22 × 25		○ 〃	
30		○ 〃	
32		○ 〃	○4m
35		○ 〃	
38		○ 〃	○4m
40		○ 〃	
45		○ 〃	
50		○ 〃	○4m
65		○ 〃	○ 〃
75		○ 〃	○ 〃
90		○ 〃	
100		○ 〃	○4m
125		○ 〃	
150		○ 〃	
200		○ 〃	
250		○ 〃	
300		○ 〃	
25 × 32		○ 〃	○4m
38		○ 〃	○ 〃
40		○ 〃	
50		○ 〃	○4m
60		○ 〃	
65		○ 〃	○4m
75		○ 〃	○ 〃
100		○ 〃	○ 〃
125		○ 〃	○ 〃
150		○ 〃	○ 〃
200		○ 〃	
250		○ 〃	

平角棒

サイズ	スリット	HOT	CD
25 × 300		○4m	
30 × 50		○ 〃	○4m
55		○ 〃	○ 〃
65		○ 〃	○ 〃
75		○ 〃	○ 〃
100		○ 〃	○ 〃
125		○ 〃	
150		○ 〃	
200		○ 〃	
250		○ 〃	
300		○ 〃	
35 × 50		○ 〃	○4m
65		○ 〃	○ 〃
75		○ 〃	○ 〃
100		○ 〃	○ 〃
125		○ 〃	
150		○ 〃	
40 × 50		○ 〃	
65		○ 〃	
75		○ 〃	
100		○ 〃	
125		○ 〃	

サイズ	スリット	HOT	CD
40 × 150		○4m	
50 × 65		○ 〃	
75		○ 〃	
100		○ 〃	
125		○ 〃	
150		○ 〃	
60 × 75		○ 〃	
100		○ 〃	
125		○ 〃	
150		○ 〃	
65 × 75		○ 〃	
70 × 100		○ 〃	
125		○ 〃	
150		○ 〃	
80 × 100		○ 〃	
125		○ 〃	
150		○ 〃	
90 × 125		○ 〃	
150		○ 〃	
100 × 125		○ 〃	
150		○ 〃	

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ


伸銅

樹脂

参考資料

ステンレス鋼フラットバー (SUS303)

取次ぎ品○



※写真はHOT

四角棒

サイズ	HOT	CD
6 × 6		○2m
8 × 8		○ "
10 × 10		○ "
12 × 12		○ "
16 × 16	○4m	
19 × 19	○ "	
22 × 22	○ "	
25 × 25	○ "	
30 × 30	○ "	
32 × 32	○ "	
35 × 35	○ "	

サイズ	HOT	CD
36 × 36	○4m	
38 × 38	○ "	
40 × 40	○ "	
45 × 45	○ "	
50 × 50	○ "	
55 × 55	○ "	
60 × 60	○ "	
65 × 65	○ "	
75 × 75	○ "	
90 × 90	○ "	
100 × 100	○ "	

ステンレス鋼フラットバー (SUS316, 316L HOT)

取次ぎ品○


四角棒

サイズ	316	316L
19 × 19	○	○
20 × 20	○	○
22 × 22	○	○
25 × 25	○	○
30 × 30	○	○
32 × 32	○	○

サイズ	316	316L
36 × 36	○	○
38 × 38	○	○
40 × 40	○	○
42 × 42	○	○
45 × 45	○	○
50 × 50	○	○

ステンレス鋼フラットバー (SUS303)

取次ぎ品○



平角棒

サイズ	HOT	サイズ	HOT	サイズ	HOT	サイズ	HOT
6 × 25	○4m	12 × 65	○4m	19 × 65	○4m	25 × 150	○4m
30	○〃	75	○〃	75	○〃	200	○〃
40	○〃	100	○〃	100	○〃	30 × 50	○〃
50	○〃	150	○〃	150	○〃	75	○〃
65	○〃	200	○〃	200	○〃	100	○〃
75	○〃	16 × 25	○〃	22 × 25	○〃	150	○〃
100	○〃	30	○〃	30	○〃	200	○〃
9 × 25	○〃	40	○〃	40	○〃	35 × 50	○〃
30	○〃	50	○〃	50	○〃	75	○〃
40	○〃	65	○〃	65	○〃	100	○〃
50	○〃	75	○〃	75	○〃	40 × 50	○〃
65	○〃	100	○〃	100	○〃	75	○〃
75	○〃	150	○〃	150	○〃	100	○〃
100	○〃	200	○〃	200	○〃	45 × 50	○〃
12 × 25	○〃	19 × 25	○〃	25 × 50	○〃	75	○〃
30	○〃	30	○〃	65	○〃	100	○〃
40	○〃	40	○〃	75	○〃	50 × 75	○〃
50	○〃	50	○〃	100	○〃	100	○〃

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

ステンレス鋼フラットバー (SUS316, 316L HOT)

取次ぎ品○

平角棒

サイズ	316	316L
4 × 25	○	○
30	○	○
40	○	○
50	○	○
5 × 20	○	○
25	○	○
30	○	○
32	○	○
38	○	○
40	○	○
50	○	○
6 × 25	○	○
30	○	○
32	○	○
38	○	○
40	○	○
50	○	○
65	○	○
75	○	○
100	○	○
9 × 25	○	○
30	○	○
32	○	○
38	○	○
50	○	○

サイズ	316	316L
9 × 65	○	○
75	○	○
90	○	○
100	○	○
10 × 50	○	○
100	○	○
12 × 25	○	○
32	○	○
38	○	○
50	○	○
65	○	○
75	○	○
100	○	○
16 × 25	○	○
32	○	○
38	○	○
50	○	○
65	○	○
75	○	○
100	○	○
19 × 50	○	○
65	○	○
75	○	○
100	○	○

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料