


ステンレス鋼板 (SUS304)

取次ぎ品○



※写真は NO.1

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
3 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
4100		○
6096		○
3.5 × 1524 × 6096		○
4 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
4100		○
6096		○
2050 × 4100		○
6100		○
2438 × 6100		○
4.5 × 1524 × 6096		○
5 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
4100		○
6096		○
2050 × 4100		○
6100		○
6 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
4100		○
6096		○
2050 × 4100		○
6100		○
2438 × 6100		○
2000 × 10000		○
7 × 1524 × 6096		○
2438 × 6100		○
8 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
6096		○
2050 × 4100		○
2438 × 6100		○
2000 × 10000		○
9 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
1524 × 3048		○
6096		○
2050 × 4100		○
2438 × 6100		○
2000 × 10000		○
10 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
6100		○
2050 × 4100		○
2438 × 6100		○
2000 × 10000		○
12 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
6100		○
2050 × 4100		○
2438 × 6100		○
12 × 2000 × 10000		○
14 × 2438 × 6100		○
15 × 2438 × 6100		○
16 × 1524 × 3048		○
6100		○
2438 × 6100		○
18 × 2438 × 6100		○
19 × 2438 × 6100		○
20 × 2438 × 6100		○
22 × 2438 × 6100		○
25 × 2438 × 6100		○
28 × 2438 × 6100		○
30 × 2438 × 6100		○
32 × 2438 × 6100		○
35 × 2438 × 6100		○
38 × 2438 × 6100		○
40 × 2438 × 6100		○
45 × 2438 × 6100		○
50 × 2438 × 6100		○
55 × 2438 × 6100		○
60 × 2438 × 6100		○
62 × 1219 × 2438		○
65 × 2438 × 6100		○
68 × 1219 × 2438		○

取次ぎ品○

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
70 × 2438 × 5500		○
72 × 1219 × 2438		○
75 × 2438 × 5100		○
78 × 1219 × 2438		○
80 × 2438 × 6100		○
82 × 1219 × 2438		○
85 × 2050 × 6100		○
87 × 1219 × 2438		○
90 × 2050 × 6100		○
92 × 1219 × 2438		○
95 × 2050 × 4100		○
98 × 1219 × 2438		○
100 × 2050 × 6100		○
110 × 2050 × 5500		○
120 × 1800 × 4050		○
130 × 1900 × 4050		○
140 × 1400 × 4050		○
150 × 1300 × 4050		○

(板)

厚さ×幅×長さ	仕上げ	2B
0.3 × 1000 × 2000		○
0.4 × 1000 × 2000		○
0.5 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
0.6 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
0.7 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
0.8 × 1000 × 2000		○
1000 × 3000		○
1219 × 2438		○
0.9 × 1000 × 2000		○
1.0 × 1000 × 2000		○
1000 × 3000		○
1000 × 4000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1.2 × 1000 × 2000		○
1000 × 3000		○
1000 × 4000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1.5 × 1000 × 2000		○
1000 × 3000		○
1000 × 4000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 4000		○
1524 × 6096		○
2.0 × 1000 × 2000		○
1000 × 3000		○
1000 × 4000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 4000		○
1524 × 6096		○
2.5 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 4000		○
1524 × 6096		○
3.0 × 1000 × 2000		○
1000 × 3000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 6096		○
4.0 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 4000		○
1524 × 6096		○
5.0 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 4000		○
1524 × 6096		○
6.0 × 1000 × 2000		○
1219 × 2438		○
1524 × 3048		○
1524 × 4000		○
1524 × 6096		○

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ


伸銅

樹脂

参考資料

ステンレス鋼板 (SUS303)

取次ぎ品○



(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
3 × 1219 × 2438		○
4 × 1219 × 2438		○
5 × 1219 × 2438		○
6 × 1219 × 2438		○
8 × 1219 × 2438		○
9 × 1219 × 2438		○
10 × 1219 × 2438		○
12 × 1219 × 2438		○
13 × 1219 × 2438		○
14 × 1219 × 2438		○
15 × 1219 × 2438		○
16 × 1219 × 2438		○
18 × 1219 × 2438		○
20 × 1219 × 2438		○
22 × 1219 × 2438		○
25 × 1219 × 2438		○
28 × 1219 × 2438		○
30 × 1219 × 2438		○
35 × 1219 × 2438		○
38 × 1219 × 2438		○
40 × 1219 × 2438		○
43 × 1219 × 2438		○
45 × 1219 × 2438		○
48 × 1219 × 2438		○
50 × 1219 × 2438		○
53 × 1219 × 2438		○
55 × 1219 × 2438		○
58 × 1219 × 2438		○
60 × 1219 × 2438		○
63 × 1219 × 2438		○
65 × 1219 × 2438		○
68 × 1219 × 2438		○
70 × 1219 × 2438		○
75 × 1219 × 2438		○
80 × 1219 × 2000		○
85 × 1219 × 2000		○
90 × 1219 × 2000		○
100 × 1219 × 1700		○
110 × 500 × 2000		○
120 × 500 × 2000		○
150 × 500 × 2000		○

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

ステンレス鋼板 (SUS316)

取次ぎ品○

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
0.5 × 1000 × 2000	○		
0.6 × 1000 × 2000	○		
0.8 × 1000 × 2000	○		
1 × 1000 × 2000	○		
1219 × 2438	○		
1.2 × 1000 × 2000	○		
1219 × 2438	○		
1.5 × 1000 × 2000	○		
1219 × 2438	○		
2 × 1000 × 2000	○		
1219 × 2438	○		
3 × 1000 × 2000	○		
1219 × 2438	○		
1524 × 3048	○		
4 × 1000 × 2000	○		○
1219 × 2438	○		○
1524 × 3048	○		○
6096			○
2000 × 6100			○
4.5 × 1219 × 2438			○
5 × 1000 × 2000	○		○
1219 × 2438	○		○
1524 × 3048	○		○
6096			○
2000 × 6100			○
6 × 1000 × 2000	○		○
1219 × 2438	○		○
1524 × 3048	○		○
6096			○
2000 × 6100			○
8 × 1524 × 6096			○
2000 × 6100			○
9 × 1524 × 6096			○
2000 × 6100			○
10 × 2000 × 6100			○
12 × 2000 × 6100			○
14 × 2000 × 6100			○
15 × 2000 × 6100			○
16 × 2000 × 6100			○
18 × 2000 × 6100			○
20 × 2000 × 6100			○
22 × 2000 × 6100			○

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
25 × 2000 × 6100			○
28 × 2000 × 6100			○
30 × 2000 × 6100			○
35 × 2000 × 6100			○
40 × 2000 × 6100			○
45 × 2000 × 4000			○
50 × 2000 × 4000			○
55 × 2000 × 3500			○
60 × 2000 × 3500			○
70 × 2000 × 3000			○
80 × 2000 × 3000			○

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

ステンレス鋼板 (SUS316L)

取次ぎ品○

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
0.8 × 1000 × 2000		○	
1 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1.2 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1.5 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
2 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
3 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1524 × 3048		○	
4 × 1000 × 2000		○	○
1219 × 2438		○	○
1524 × 3048		○	○
1524 × 6096			○
2000 × 6100			○
5 × 1000 × 2000		○	○
1219 × 2438		○	○
1524 × 3048		○	○
1524 × 6096			○
2000 × 6100			○
6 × 1000 × 2000		○	○
1219 × 2438		○	○
1524 × 3048		○	○
1524 × 6096			○
6 × 2000 × 6100			○
8 × 1524 × 6096		○	○
2000 × 6100		○	○
9 × 1524 × 6096		○	○
2000 × 6100			○
10 × 2000 × 6100			○
12 × 2000 × 6100			○
14 × 2000 × 6100			○
15 × 2000 × 6100			○
16 × 2000 × 6100			○
18 × 2000 × 6100			○
19 × 2000 × 6100			○
20 × 2000 × 6100			○
22 × 2000 × 6100			○
25 × 2000 × 6100			○
28 × 2000 × 6100			○

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
30 × 2000 × 6100			○
32 × 2000 × 6100			○
35 × 2000 × 6100			○
40 × 2000 × 6100			○
45 × 2000 × 4000			○
50 × 2000 × 4000			○
55 × 2000 × 4000			○
60 × 2000 × 4000			○
70 × 2000 × 3000			○
80 × 2000 × 3000			○

ステンレス鋼板 (SUS310S)

取次ぎ品○

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
0.5 × 1000 × 2000	○		
0.6 × 1000 × 2000	○		
0.8 × 1000 × 2000	○		
1 × 1000 × 2000	○		
1219 × 2438	○		
1.2 × 1000 × 2000	○		
1219 × 2438	○		
1.5 × 1000 × 2000	○		
1219 × 2438	○		
1524 × 3048	○		
2 × 1000 × 2000	○		
4000	○		
1219 × 2438	○		
4000	○		
1524 × 3048	○		
4000	○		
3 × 1000 × 2000	○	○	
1219 × 2438	○	○	
1524 × 3048	○	○	
4000	○	○	
4 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1524 × 3048		○	
4000		○	
5 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1524 × 3048		○	
4000		○	
6 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1524 × 3048		○	
4000		○	
2000 × 4000		○	
8 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1524 × 3048		○	
4000		○	
2000 × 4000		○	
9 × 1000 × 2000		○	
1219 × 2438		○	
1524 × 3048		○	
4000		○	
2000 × 4000		○	
10 × 1000 × 2000		○	

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
10 × 1219 × 2438			○
1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
12 × 1000 × 2000			○
1219 × 2438			○
1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
14 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
15 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
16 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
18 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
19 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
20 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
22 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
25 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
28 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
30 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
32 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
35 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
40 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
45 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
50 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
55 × 1524 × 4000			○
60 × 1524 × 4000			○

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

ステンレス鋼板 (SUS420J2)

取次ぎ品○

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
10 × 305 × 4000		○
13 × 305 × 4000		○
16 × 305 × 4000		○
19 × 305 × 4000		○
22 × 305 × 4000		○
27 × 305 × 4000		○
32 × 305 × 4000		○
38 × 305 × 4000		○
43 × 305 × 4000		○
53 × 305 × 4000		○

アイケーメタル株式会社

ステンレス鋼板 (SUS430)

取次ぎ品○

(板)

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
0.3 × 1000 × 2000	○		
0.4 × 1000 × 2000	○		
0.5 × 1000 × 2000	○		
0.6 × 1000 × 2000	○		
1219 × 2438	○		
0.7 × 1000 × 2000	○		
0.8 × 1000 × 2000	○		
1219 × 2438	○		
1 × 1000 × 2000	○		
3000	○		
1219 × 2438	○		
1.2 × 1000 × 2000	○		
1219 × 2438	○		
1.5 × 1000 × 2000	○		
3000	○		
1219 × 2438	○		
2.0 × 1000 × 2000	○		
3000	○		
1219 × 2438	○		
2.5 × 1000 × 2000	○		
3 × 1000 × 2000	○		
1219 × 2438	○		
4 × 1000 × 2000			○
1219 × 2438			○
3000			○
4000			○
5 × 1000 × 2000			○
1219 × 2438			○
3000			○
4000			○
6 × 1000 × 2000			○
1219 × 2438			○
3000			○
4000			○

板厚×幅×長さ	仕上げ	2B	NO.1
8 × 1524 × 3048			○
4000			○
9 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
10 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
12 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
14 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
16 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
18 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
19 × 1524 × 3048			○
4000			○
2000 × 4000			○
20 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
22 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
25 × 1524 × 3048			○
25 × 2000 × 4000			○
30 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
35 × 1524 × 3048			○
2000 × 4000			○
2438 × 6100			○
40 × 2000 × 4000			○
50 × 2000 × 4000			○

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

ステンレス鋼板 (SUS440C, 630)

取次ぎ品○

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

(板)440C

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
4 × 500 × 1500		○
6 × 500 × 1500		○
8 × 400 × 1500		○
10 × 400 × 1220		○
13 × 400 × 1220		○
15 × 400 × 1220		○
18 × 500 × 1000		○
20 × 500 × 2000		○
23 × 500 × 2000		○
25 × 500 × 2000		○
28 × 500 × 2000		○
30 × 500 × 2000		○
33 × 500 × 2000		○
38 × 500 × 2000		○
40 × 500 × 2000		○
43 × 500 × 2000		○
48 × 500 × 2000		○
50 × 500 × 2000		○
53 × 500 × 2000		○
63 × 500 × 2000		○
73 × 500 × 2000		○
83 × 500 × 2000		○
93 × 500 × 2000		○

(板)630

板厚×幅×長さ	仕上げ	NO.1
6 × 1219 × 2438		○
8 × 1219 × 2438		○
10 × 1219 × 2438		○
12 × 1219 × 2438		○
15 × 1219 × 2438		○
18 × 1219 × 2438		○
20 × 1219 × 2438		○
22 × 1219 × 2438		○
25 × 1219 × 2438		○
28 × 1219 × 2438		○
30 × 1219 × 2438		○
35 × 1219 × 2438		○
40 × 1219 × 2438		○
45 × 1219 × 2438		○
50 × 1219 × 2438		○
55 × 1219 × 2438		○