


ステンレス鋼管

取次ぎ品○

化粧管 #400 (#400研磨管)

TPA = 溶接管

TPS = シームレス管



(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
2 × 0.5			○(2m)
2.5 × 0.5			○(〃)
3 × 0.5			○(〃)
0.5			○(4m)
1			○(2m)
1			○(4m)
4 × 0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
1			○(2m)
1			○(4m)
1.5			○(〃)
5 × 0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		○(〃)
1			○(2m)
1	○(4m)		○(4m)
1.2			○(〃)
1.5			○(2m)
1.5			○(4m)
6 × 0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		○(〃)
1	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.2			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
6.35 × 0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8			○(2m)
0.8			○(4m)
1		○(4m)	○(〃)
1.25			○(4m)
1.5			○(〃)
1.65			○(〃)
2			○(〃)
7 × 0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		○(〃)
1	○(〃)		○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
8 × 0.5			○(2m)
0.5			○(4m)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
8 × 0.8			○(2m)
0.8	○(4m)		○(4m)
1	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.2			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(4m)
2.5			○(〃)
9 × 0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		
1	○(〃)		○(4m)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
9.53 × 1			○(〃)
1.25			○(〃)
1.5			○(〃)
1.65			○(〃)
2			○(〃)
10 × 0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		○(〃)
1	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.2		○(1.5m)	○(〃)
1.5		○(〃)	
2		○(4m)	○(4m)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
10.5 × 1		○(4m)	○(〃)
1.2		○(〃)	○(〃)
1.2			○(5.5m)
1.5		○(4m)	○(4m)
1.5			○(5.5m)
1.7			○(4m)
1.7			○(5.5m)
2		○(4m)	
2.4			○(4m)
2.4			○(5.5m)
11 × 0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
1			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
3			○(〃)

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

ステンレス鋼管

取次ぎ品○ 化粧管 #400（#400研磨管） TPA＝溶接管 TPS＝シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
12×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8			○(2m)
0.8	○(4m)		○(4m)
1	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.2			○(〃)
1.5		○(4m)	○(〃)
2		○(〃)	○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
12.7×1		○(4m)	○(〃)
1.2			○(〃)
1.5		○(4m)	○(〃)
1.65		○(〃)	
2		○(〃)	○(4m)
13×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		
1	○(〃)	○(4m)	○(4m)
1.2	○(〃)		○(〃)
1.5	○(〃)		○(〃)
1.5	○(5m)	○(5m)	
1.5	○(6m)	○(6m)	
2			○(4m)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
13.8×1.2	○(4m)	○(4m)	○(〃)
1.2			○(5.5m)
1.5	○(4m)	○(4m)	
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
2		○(4m)	○(4m)
2		○(〃)	○(5.5m)
2.2		○(〃)	○(4m)
2.2			○(5.5m)
2.5		○(4m)	
3		○(〃)	○(4m)
3			○(5.5m)
14×0.5			○(4m)
0.8	○(4m)	○(4m)	
1	○(〃)		○(4m)
1.2			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
15×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
15×1	○(4m)	○(4m)	○(4m)
1.2			○(〃)
1.5		○(4m)	○(〃)
2			○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
15.88×1			○(〃)
16×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		○(〃)
1	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.2	○(〃)		○(〃)
1.5	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
17×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
1			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
3			○(〃)
17.3×1.2		○(4m)	○(〃)
1.2			○(5.5m)
1.5	○(4m)	○(4m)	
1.5	○(5m)	○(5.5m)	○(5.5m)
1.5	○(6m)		
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(5m)		○(5.5m)
2	○(6m)		
2.3			○(4m)
2.3			○(5.5m)
2.5		○(4m)	
3		○(〃)	
3.2			○(4m)
3.2			○(5.5m)
18×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
1		○(4m)	○(〃)
1.2			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
19×0.5			○(2m)

定尺長さは一般的に4mです。定尺でのお引合いは御指示がない時、4m扱いとなります。また、寸法によっては欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。

取次ぎ品○ 化粧管 #400（#400研磨管） TPA＝溶接管 TPS＝シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
19×0.5			○(4m)
0.8	○(4m)		
1	○(〃)	○(4m)	○(4m)
1.2	○(〃)		○(〃)
1.5	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(6m)		
2.5			○(4m)
3			○(〃)
20×0.5			○(2m)
0.5			○(4m)
1		○(4m)	○(〃)
1.5		○(〃)	○(〃)
2		○(〃)	○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
4			○(〃)
21.7×1.0	○(4m)		
21.7×1.2	○(〃)		
1.5	○(4m)	○(4m)	
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
1.65			○(8m)
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(5m)		
2	○(6m)	○(6m)	○(6m)
2.1			○(4m)
2.1			○(5.5m)
2.5		○(4m)	○(4m)
2.5			○(5.5m)
2.5		○(6m)	
2.8			○(4m)
2.8			○(5.5m)
3	○(4m)	○(4m)	
3	○(5m)		
3	○(6m)	○(6m)	
3.7		○(4m)	○(4m)
3.7		○(6m)	○(5.5m)
4.7			○(4m)
4.7			○(5.5m)
7.5			○(4m)
7.5			○(5.5m)
22×0.8	○(4m)		
1	○(〃)		○(4m)
1.2	○(〃)		
1.5	○(〃)		○(4m)
1.5	○(5m)		

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
22×1.5	○(6m)		
2	○(4m)		○(4m)
2	○(5m)		
2.5			○(4m)
3			○(〃)
4			○(〃)
23×1			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
3			○(〃)
4			○(〃)
24×1			○(〃)
2			○(〃)
3			○(〃)
4			○(〃)
25×0.8	○(4m)		
1	○(〃)		○(4m)
1.2	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.5	○(〃)	○(〃)	○(〃)
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(5m)		
2	○(6m)		
2.5			○(4m)
3	○(4m)		○(〃)
4			○(〃)
5			○(〃)
25.4×1	○(4m)		
1.2	○(〃)	○(4m)	○(4m)
1.5	○(〃)	○(〃)	○(〃)
2	○(〃)	○(〃)	○(〃)
3		○(〃)	○(〃)
26×1			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
4			○(〃)
27.2×1	○(4m)		
1.2	○(〃)	○(4m)	
1.5	○(〃)		
1.5	○(5m)	○(5.5m)	
1.5	○(6m)		
1.5			○(8m)
1.65			○(4m)
1.65			○(6m)
1.65			○(8m)
2	○(4m)	○(4m)	
2	○(5m)		
2	○(6m)	○(6m)	

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

ステンレス鋼管

取次ぎ品○ 化粧管 #400 (#400研磨管) TPA=溶接管 TPS=シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
27.2 × 2.1			○(4m)
2.1			○(5.5m)
2.5		○(4m)	○(4m)
2.5			○(5.5m)
2.5		○(6m)	
2.9			○(4m)
2.9			○(5.5m)
2.9			○(8m)
3	○(4m)	○(4m)	
3	○(5m)		
3	○(6m)	○(6m)	
3.9		○(4m)	○(4m)
3.9		○(6m)	○(5.5m)
3.9			○(8m)
5.5			○(4m)
5.5			○(5.5m)
5.5			○(8m)
7.8			○(4m)
7.8			○(5.5m)
7.8			○(8m)
28 × 1			○(4m)
1.5			○(〃)
1.5			○(〃)
2			○(〃)
2.5			○(〃)
3			○(〃)
3.5			○(〃)
4			○(〃)
5			○(〃)
6			○(〃)
30 × 1			○(〃)
1.5	○(4m)	○(4m)	○(〃)
2		○(〃)	○(〃)
2.5			○(〃)
3		○(4m)	○(〃)
5			○(〃)
32 × 1	○(4m)		○(〃)
1.2	○(〃)		○(〃)
1.5	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(5m)		
2	○(6m)		
3	○(4m)		○(4m)
3	○(6m)		
3.5			○(4m)
4			○(〃)
34 × 1	○(4m)		

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
34 × 1.2	○(4m)		
1.5	○(〃)	○(4m)	
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)	○(6m)	
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(5m)		
2	○(6m)	○(6m)	
2.5		○(4m)	
2.5		○(6m)	
2.8			○(4m)
2.8			○(5.5m)
3	○(4m)	○(4m)	○(4m)
3	○(5m)		○(5.5m)
3	○(6m)	○(6m)	
3.4			○(4m)
3.4			○(5.5m)
3.5		○(4m)	
3.5		○(6m)	
4		○(4m)	
4	○(6m)		
4.5		○(4m)	○(4m)
4.5		○(6m)	○(5.5m)
4.5			○(8m)
6.4			○(4m)
6.4			○(5.5m)
9.1			○(4m)
9.1			○(5.5m)
9.1			○(8m)
35 × 2.5			○(4m)
36 × 2			○(〃)
3			○(〃)
4			○(〃)
5			○(〃)
8			○(〃)
9			○(4mUP)
38 × 1	○(4m)		
1.2	○(〃)		○(4m)
1.5	○(〃)	○(4m)	○(〃)
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
2	○(4m)	○(4m)	○(4m)
2	○(5m)		
2	○(6m)		
3	○(4m)		○(4m)
3	○(5m)		
3	○(6m)		
4			○(4m)

定尺長さは一般的に4mです。定尺でのお引合いは御指示がない時、4m扱いとなります。また、寸法によっては欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。

取次ぎ品○ 化粧管 #400（#400研磨管） TPA=溶接管 TPS=シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
38×5			○(4m)
6			○(〃)
6			○(8m)
9			○(4m)
38.1×5.5			○(〃)
40×1.5		○(4m)	○(〃)
2			○(2m)
3			○(4m)
4			○(〃)
5			○(〃)
6			○(〃)
8			○(〃)
10			○(4mUP)
1.2			
42.7×1.2	○(4m)		
1.5	○(〃)	○(4m)	
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
2	○(4m)	○(4m)	
2	○(5m)		
2	○(6m)		
2.8			○(4m)
2.8			○(5.5m)
3	○(4m)	○(4m)	○(4m)
3	○(5m)		○(5.5m)
3	○(6m)	○(6m)	
3.5		○(4m)	
3.5		○(6m)	
3.6			○(4m)
3.6			○(5.5m)
4		○(4m)	
4		○(6m)	
4.9		○(4m)	○(4m)
4.9			○(5.5m)
4.9			○(8m)
6.4			○(4m)
6.4			○(5.5m)
9.7			○(4m)
9.7			○(5.5m)
45×1.5	○(4m)		
2.0	○(〃)		
3			○(4m)
5			○(4mUP)
8.0			○(〃)
10.0			○(〃)
46×10			○(〃)
48.6×1.2	○(4m)		
1.5	○(〃)	○(4m)	
1.5	○(5m)		

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
48.6×1.5	○(6m)		
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
2	○(4m)	○(4m)	
2	○(5m)		
2	○(6m)		
2.8			○(4m)
2.8			○(5.5m)
2.8			○(8m)
3	○(4m)	○(4m)	○(4m)
3	○(5m)		○(5.5m)
3	○(6m)	○(6m)	
3.5		○(4m)	
3.5		○(6m)	
3.7			○(4m)
48.6×3.7			○(5.5m)
4		○(4m)	
4		○(6m)	
5.1		○(4m)	○(4m)
5.1		○(6m)	○(5.5m)
7.1			○(4m)
7.1			○(5.5m)
10.2			○(4m)
50×1.0	○(4m)		
1.2	○(〃)		
1.5	○(4m)		
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
2	○(4m)		
2	○(5m)		
2	○(6m)		
3	○(4m)		
3	○(5m)		
3	○(6m)		
7			○(4mUP)
10			○(〃)
12.5			○(〃)
50.8×1.5	○(4m)	○(4m)	○(〃)
2		○(〃)	○(〃)
3		○(〃)	○(〃)
4			○(〃)
4.5			○(〃)
5			○(〃)
6.5			○(〃)
8			○(〃)
14			○(〃)
14.5			○(〃)
51×13			○(〃)
52×6			○(〃)
7.5			○(〃)
9			○(〃)

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

ステンレス鋼管

取次ぎ品○ 化粧管 #400 (#400研磨管) TPA=溶接管 TPS=シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
52 × 10			○(4mUP)
53 × 8.5			○(〃)
13.5			○(〃)
54 × 4			○(〃)
9			○(〃)
55 × 5			○(〃)
8			○(〃)
56 × 7.5			○(〃)
8			○(〃)
10			○(〃)
13.8			○(〃)
57 × 6			○(〃)
60 × 14			○(4m)
60.5 × 1.5	○(4m)	○(4m)	
1.5	○(5m)		
1.5	○(6m)		
1.65			○(4m)
1.65			○(5.5m)
2	○(4m)	○(4m)	
2	○(5m)		
2	○(6m)		
2.8			○(4m)
2.8			○(5.5m)
2.8			○(8m)
60.5 × 3	○(4m)		
3	○(5m)		
3	○(6m)	○(6mまで)	
3.5		○(4m)	○(4m)
3.5		○(6m)	○(5.5m)
3.5			○(8m)
3.9			○(4m)
3.9			○(5.5m)
3.9			○(8m)
4		○(4m)	
4		○(6m)	
5.5		○(4m)	○(4m)
5.5		○(6m)	
5.5			○(5.5m)
8.7			○(〃)
8.7			○(4m)
10		○(4mUP)	○(4mUP)
11.1			○(4m)
11.1			○(5.5m)
11.1			○(8m)
62 × 6.5			○(4m)
8			○(4mUP)
8			○(5.5m)
63.5 × 2			○(4m)
3			○(5.5m)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
63.5 × 3.5			○(4m)
3.5			○(8m)
4			○(4m)
4.5			○(4mUP)
5			○(〃)
6.5			○(〃)
10.4			○(4m)
12			○(〃)
16			○(4mUP)
16			○(5.5m)
65 × 3			○(4m)
65 × 3			○(8m)
5		○(4m)	○(4m)
6		○(6m)	○(〃)
8			○(4mUP)
8			○(6m)
10			○(4mUP)
14.5			○(〃)
6			○(8m)
10			○(4mUP)
15			○(〃)
66 × 9			○(〃)
11.0			○(〃)
67 × 12			○(〃)
14.5			○(〃)
68 × 13			○(〃)
70 × 6.5			○(〃)
8			○(〃)
10			○(〃)
12.5			○(〃)
70 × 15			○(4mUP)
17.5			○(〃)
71 × 13			○(〃)
18			○(〃)
72 × 9			○(〃)
17.5			○(〃)
73 × 7			○(〃)
10			○(〃)
15.8			○(〃)
75 × 10			○(〃)
12.5			○(〃)
15			○(〃)
17.5			○(〃)
76 × 18			○(〃)
76.3 × 1.5	○(4m)	○(4m)	
1.5	○(6m)		
2	○(4m)	○(4m)	
2	○(6m)	○(6m)	
2.1			○(4m)

定尺長さは一般的に4mです。定尺でのお引合いは御指示がない時、4m扱いとなります。また、寸法によっては欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。

取次ぎ品○ 化粧管 #400（#400研磨管） TPA＝溶接管 TPS＝シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
76.3×2.1			○(5.5m)
3	○(4m)	○(4m)	○(4m)
3			○(5.5m)
3	○(6m)	○(6m)	
3.5		○(4m)	○(4m)
3.5			○(5.5m)
3.5		○(6m)	
4		○(4m)	
4		○(6m)	
5		○(4m)	
5		○(6m)	
5.2		○(4m)	○(4m)
5.2		○(6m)	○(5.5m)
7		○(4m)	○(4m)
7			○(5.5m)
7		○(6m)	
9.5			○(4m)
9.5			○(5.5m)
9.5			○(8m)
14			○(4m)
14			○(8m)
78×7.5			○(4mUP)
9			○(〃)
9.5			○(〃)
16.5			○(〃)
80×4			○(4m)
5			○(4mUP)
6			○(4m)
10			○(4mUP)
12.5			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
82×10			○(〃)
82×15			○(〃)
83×8.5			○(〃)
85×8			○(〃)
10			○(〃)
12.5			○(〃)
15			○(〃)
16.5			○(〃)
20			○(〃)
10.5			○(〃)
88×10.5			○(4m)
89×2		○(4m)	
2			○(4m)
89.1×1.5	○(4m)		
2	○(〃)		
2	○(6m)		○(6m)
2.1			○(4m)
3	○(4m)	○(4m)	○(〃)
3			○(5.5m)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
89.1×3	○(6m)	○(6m)	
4		○(4m)	○(4m)
4			○(5.5m)
4		○(6m)	
5.5		○(4m)	○(4m)
5.5			○(5.5m)
5.5		○(6m)	
7.6		○(4m)	○(4m)
7.6			○(5.5m)
7.6		○(6m)	
11.1			○(4m)
11.1			○(5.5m)
11.1			○(8m)
15.2			○(4m)
15.2			○(8m)
90×10			○(4mUP)
13.5			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
22.5			○(〃)
25			○(〃)
92×16.8			○(〃)
95×4.5			○(〃)
7.5			○(〃)
10			○(〃)
12.5			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
22.5			○(〃)
97×17			○(〃)
100×10			○(〃)
14.5			○(〃)
20			○(〃)
22			○(〃)
101×16			○(〃)
101.6×1.5	○(4m)		
2.0	○(〃)		
2.0	○(6m)		○(4mUP)
3.0	○(4m)		
3.0	○(6m)		
114.3×2.0	○(4m)		
2.0	○(6m)		
3.0	○(4m)		
3.0	○(6m)		
8.6			○(5.5m)
8.6		○(6m)	
11.1			○(4m)
11.1			○(5.5m)
13.5			○(4m)
13.5			○(5.5m)
17.1			○(4m)

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

ステンレス鋼管

取次ぎ品○ 化粧管 #400（#400研磨管） TPA=溶接管 TPS=シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
101×18			○(4mUP)
101.6×2		○(4m)	
2		○(6m)	
2.1			○(4m)
3		○(4m)	○(〃)
3	○(5.5m)		○(5.5m)
3		○(6m)	
4		○(4m)	○(4m)
4			○(5.5m)
4		○(6m)	
5.7			○(4m)
5.7			○(5.5m)
5.7		○(4m)	
6		○(〃)	
6		○(6m)	
8.1		○(4m)	○(4m)
8.1		○(6m)	○(5.5m)
12.7			○(4m)
12.7			○(5.5m)
12.7			○(8m)
22.5			○(4mUP)
102×9			○(〃)
103×14			○(〃)
104×7			○(〃)
105×10			○(〃)
106×10			○(〃)
15			○(〃)
18			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
107×19.5			○(〃)
110×10			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
112×19			○(〃)
25			○(〃)
114.3×2		○(4m)	
2		○(6m)	
2.1			○(4m)
2.1			○(5.5m)
3		○(4m)	○(4m)
3			○(5.5m)
3		○(6m)	
3			○(8m)
4		○(4m)	○(4m)
4			○(5.5m)
4		○(6m)	
4			○(8m)
6		○(4m)	○(4m)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
114.3×6			○(5.5m)
6		○(6m)	
8.6		○(4m)	○(4m)
17.1			○(5.5m)
20			○(4mUP)
116×27			○(〃)
117×19.5			○(〃)
118×19			○(〃)
24			○(〃)
28			○(〃)
120×3			○(〃)
10			○(4m)
15			○(4mUP)
20			○(〃)
26			○(〃)
123×13			○(〃)
125×6.5			○(〃)
12.5			○(〃)
17.5			○(〃)
20			○(〃)
127×8			○(〃)
10			○(〃)
20			○(〃)
29			○(〃)
129×21			○(〃)
130×10			○(〃)
15			○(〃)
27.5			○(〃)
131×9			○(〃)
26			○(〃)
132×11			○(〃)
13			○(〃)
21			○(〃)
30.5			○(〃)
135×7.5			○(〃)
10			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
138×15.5			○(〃)
139.8×2.0	○(4m)		
2.0	○(6m)		
2.8			○(4m)
3.0	○(4m)	○(4m)	
3.0	○(6m)		
139.8×3	○(4.6m)	○(6m)	
3.4			○(4m)
3.5		○(4m)	
3.5		○(6m)	

定尺長さは一般的に4mです。定尺でのお引合いは御指示がない時、4m扱いとなります。また、寸法によっては欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。

取次ぎ品○ 化粧管 #400（#400研磨管） TPA＝溶接管 TPS＝シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
139.8×4		○(4m)	
4		○(6m)	
5		○(4m)	○(4m)
5			○(5.5m)
5		○(6m)	
6.6		○(4m)	○(4m)
6.6			○(5.5m)
6.6		○(6m)	
9.5		○(4m)	○(4m)
9.5			○(5.5m)
9.5		○(6m)	
12.7			○(4m)
12.7			○(5.5m)
15.9			○(4m)
15.9			○(5.5m)
19.1			○(〃)
140×10			○(4mUP)
15			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
30			○(〃)
145×10			○(〃)
12.5			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
150×10			○(〃)
12.5			○(〃)
15			○(〃)
22			○(〃)
27.5			○(〃)
35			○(〃)
155×15			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
157×28.5			○(〃)
160×15			○(〃)
20			○(〃)
24			○(〃)
30			○(〃)
35			○(〃)
162×11			○(〃)
165.2×3.0	○(4m)	○(4m)	
3.0	○(6m)	○(6m)	
3.4			○(4m)
3.4			○(5.5m)
3.5		○(4m)	
3.5		○(6m)	
4		○(4m)	
4		○(6m)	
5		○(4m)	○(4m)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
165.2×5			○(5.5m)
5		○(6m)	
5		○(4m)	○(8m)
7.1		○(4m)	○(4m)
7.1			○(5.5m)
7.1		○(6m)	
7.1			○(8m)
11		○(4m)	○(4m)
11			○(5.5m)
11		○(6m)	
11			○(8m)
14.3			○(4m)
14.3			○(5.5m)
18.2			○(4m)
18.2			○(5.5m)
166×23			○(4mUP)
170×10			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
26			○(〃)
176×18			○(〃)
180×15			○(4m)
18			○(4mUP)
20			○(〃)
27.5			○(〃)
30			○(〃)
181×10			○(〃)
185×16			○(〃)
28			○(〃)
190.7×4			○(4m)
190×15			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
29			○(〃)
30			○(〃)
195×10			○(〃)
15			○(〃)
20			○(〃)
25			○(〃)
30			○(〃)
200×10			○(〃)
15			○(〃)
20			○(4mUP)
25			○(〃)
30			○(〃)
210×12			○(〃)
212×21			○(〃)
31			○(〃)
216.3×3		○(4m)	○(〃)
3		○(6m)	
4		○(4m)	○(4m)

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

ステンレス鋼管

取次ぎ品○ 化粧管 #400（#400研磨管） TPA=溶接管 TPS=シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
216.3×4		○(6m)	
4			○(8m)
5		○(4m)	
5		○(6m)	
6.5		○(4m)	○(4m)
6.5			○(5.5m)
6.5		○(6m)	
8.2		○(4m)	○(4m)
8.2			○(5.5m)
8.2		○(6m)	
12.7		○(4m)	○(4m)
12.7			○(5.5m)
12.7		○(6m)	
18.2			○(4m)
18.2			○(5.5m)
23			○(4m)
224×32			○(4mUP)
230×15			○(〃)
20			○(〃)
232×17			○(〃)
235×20			○(〃)
240×22.5			○(〃)
250×25			○(〃)
255×29			○(〃)
260×29			○(〃)
262×29			○(2mUP)
267.4×3		○(4m)	
3			○(6m)
4		○(4m)	○(4m)
4		○(6m)	○(6m)
5		○(〃)	○(〃)
6.5		○(4m)	
6.5			○(5.5m)
6.5		○(6m)	○(6m)
9.3		○(4m)	○(4m)
9.3			○(5.5m)
9.3			○(8m)
15.1		○(4m)	○(4m)
15.1			○(5.5m)
15.1		○(6m)	○(6m)
21.4			○(5.5m)
21.4		○(6m)	○(6m)
21.4			○(8m)
18.2			○(4m)
28.6			○(5.5m)
28.6		○(6m)	○(6m)
318.5×3		○(4m)	
3		○(6m)	
4		○(4m)	

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
318.5×4		○(6m)	
4.5		○(4m)	○(4m)
4.5		○(6m)	○(6m)
6.5		○(4m)	○(4m)
6.5		○(6m)	○(6m)
10.3		○(4m)	
10.3		○(6m)	○(6m)
17.4		○(4m)	
17.4		○(6m)	○(6m)
21.4			○(8m)
25.4			○(4m)
25.4		○(6m)	○(6m)
33.3			○(5.5m)
33.3		○(6m)	○(6m)
355.6×4		○(4m)	
4		○(6m)	
5		○(4m)	○(4m)
5		○(6m)	
6		○(4m)	
6		○(6m)	
8		○(4m)	
8		○(6m)	
11.1		○(4m)	○(4m)
11.1		○(6m)	○(6m)
19		○(4m)	○(〃)
406.4×4		○(〃)	
4		○(6m)	
5		○(4m)	
5		○(6m)	
6		○(〃)	
8		○(4m)	
8		○(6m)	
12.7		○(4m)	
12.7		○(6m)	
21.4			○(5.5m)
21.4		○(6m)	
457.2×4		○(4m)	
5		○(〃)	
5		○(6m)	
5.5		○(4m)	
5.5		○(6m)	
6		○(4m)	
6		○(6m)	
8		○(4m)	
8		○(6m)	
508×4		○(4m)	
4		○(6m)	
5		○(4m)	
5		○(6m)	

定尺長さは一般的に4mです。定尺でのお引合いは御指示がない時、4m扱いとなります。また、寸法によっては欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。

取次ぎ品○ 化粧管 #400（#400研磨管） TPA＝溶接管 TPS＝シームレス管

(丸パイプ)

外径×肉厚	SUS304 #400	SUS304 TPA	SUS304 TPS
508×6		○(4m)	
6		○(6m)	
6.5		○(〃)	
9.5		○(4m)	
508×9.5		○(6m)	
15.1		○(4m)	
15.1		○(6m)	

アイケーメタル株式会社

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料