


ステンレスアングル

取次ぎ品○



等辺アングル（熱間圧延品）

厚さ×辺	SUS304	SUS316・SUS316L
3 × 20	○(4m)	○(4m)
3 × 25	○(〃)	○(〃)
3 × 30	○(〃)	
30	○(5m)	
30	○(6m)	○(6m)
3 × 40	○(4m)	
40	○(5m)	
40	○(6m)	○(6m)
3 × 50	○(4m)	
50	○(5m)	
50	○(6m)	
4 × 30	○(〃)	
4 × 35	○(〃)	
4 × 40	○(4m)	
40	○(5m)	
40	○(6m)	
4 × 50	○(4m)	
50	○(5m)	
50	○(6m)	○(6m)
5 × 30	○(〃)	
5 × 40	○(4m)	
40	○(5m)	
40	○(6m)	○(6m)
5 × 45	○(〃)	
5 × 50	○(4m)	
50	○(5m)	
50	○(6m)	○(6m)
5 × 65	○(〃)	
6 × 30	○(〃)	
6 × 35	○(〃)	
6 × 40	○(〃)	

厚さ×辺	SUS304	SUS316・SUS316L
6 × 50	○(4m)	
50	○(5m)	
50	○(6m)	○(6m)
6 × 60	○(〃)	
6 × 65	○(4m)	
65	○(5m)	
65	○(6m)	○(6m)
6 × 75	○(4m)	
75	○(5m)	
75	○(6m)	○(6m)
6 × 100	○(〃)	
7 × 70	○(〃)	
8 × 65	○(〃)	
8 × 75	○(〃)	
8 × 80	○(〃)	
8 × 90	○(〃)	
8 × 100	○(〃)	
9 × 50	○(〃)	
9 × 65	○(〃)	
9 × 75	○(4m)	
75	○(5m)	
75	○(6m)	○(6m)
9 × 90	○(〃)	
9 × 100	○(〃)	
9 × 125	○(〃)	
10 × 100	○(4m)	
10 × 100	○(6m)	○(6m)
12 × 100	○(〃)	
12 × 125	○(〃)	
15 × 125	○(〃)	
15 × 150	○(〃)	

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミニウム

伸銅

樹脂

参考資料

全て取次ぎ品

不等辺アングル(熱間圧延品・片辺切断品)

●は片辺切断品

厚さ×辺×辺	SUS304
4 × 45 × 30	●(6m)
6 × 50 × 30	●(〃)
6 × 65 × 50	●(〃)
6 × 75 × 50	○(〃)
6 × 75 × 65	●(〃)
6 × 100 × 75	○(〃)
6 × 125 × 75	○(〃)
7 × 75 × 50	○(〃)

厚さ×辺×辺	SUS304
7 × 100 × 75	●(6m)
9 × 75 × 50	●(〃)
9 × 90 × 75	●(〃)
9 × 100 × 75	○(〃)
9 × 125 × 75	○(〃)
9 × 150 × 90	○(〃)
12 × 150 × 90	○(〃)

ピン角コールドアングル

厚さ×辺×辺	SUS304
3 × 20 × 20	○(4m)
3 × 20 × 25	○(〃)
3 × 30 × 30	○(〃)
3 × 30 × 30	○(6m)
3 × 40 × 40	○(4m)
3 × 40 × 40	○(6m)
3 × 50 × 50	○(4m)
3 × 50 × 50	○(6m)
4 × 40 × 40	○(〃)
4 × 50 × 50	○(〃)
5 × 30 × 30	○(〃)

厚さ×辺×辺	SUS304
5 × 40 × 40	○(6m)
5 × 50 × 50	○(〃)
6 × 30 × 30	○(〃)
6 × 40 × 40	○(〃)
6 × 50 × 50	○(〃)
6 × 60 × 60	○(〃)
6 × 65 × 65	○(〃)
6 × 75 × 75	○(〃)
9 × 50 × 50	○(〃)
9 × 75 × 75	○(〃)

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

ステンレスチャンネル

取次ぎ品○

チャンネル（熱間圧延品）

●は溶接チャンネル

厚さ×辺×辺	SUS304	SUS316・SUS316L
3 × 20 × 40	○(6m)	
3 × 25 × 50	○(〃)	
4 × 50 × 100	○(4m)	
100	○(6m)	○(6m)
5 × 40 × 80	○(4m)	
80	○(6m)	○(6m)
5 × 50 × 100	○(4m)	
100	○(6m)	○(6m)
6 × 50 × 100	○(4m)	
100	○(6m)	○(6m)

厚さ×辺×辺	SUS304	SUS316・SUS316L
6 × 60 × 120	●(4m)	
120	●(6m)	
6 × 65 × 130	○(4m)	
130	○(6m)	○(6m)
6 × 75 × 150	○(4m)	
150	○(6m)	○(6m)
9 × 75 × 150	○(4m)	
150	○(6m)	○(6m)
10 × 100 × 200	●(4m)	
200	●(6m)	●(6m)

ワイドチャンネル（溶接品）

厚さ×辺×辺	SUS304
6 × 65 × 220	○(6m)
6 × 65 × 230	○(〃)
6 × 75 × 250	○(〃)
9 × 75 × 250	○(〃)

厚さ×辺×辺	SUS304
9 × 90 × 250	○(6m)
10 × 90 × 300	○(〃)
10 × 100 × 300	○(〃)

フォーミングチャンネル

厚さ×辺×辺	SUS304
3 × 10 × 40	○(6m)
3 × 20 × 40	○(〃)
3 × 12.5 × 50	○(〃)
3 × 25 × 50	○(〃)
3 × 15 × 60	○(〃)
3 × 30 × 60	○(〃)
3 × 35 × 75	○(〃)
3 × 20 × 80	○(〃)
3 × 40 × 80	○(〃)

厚さ×辺×辺	SUS304
3 × 25 × 100	○(6m)
3 × 50 × 100	○(〃)
3 × 60 × 120	○(〃)
5 × 40 × 80	○(〃)
5 × 50 × 100	○(〃)
6 × 30 × 60	○(〃)
6 × 40 × 80	○(〃)
6 × 50 × 100	○(〃)
6 × 65 × 125	○(〃)

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミニウム

伸銅

樹脂

参考資料

ステンレスその他形鋼

取次ぎ品○

C形鋼

厚さ×辺×辺×辺	SUS304
2×20×40×8	○(6m)
2×20×52×8	○(〃)
2×20×60×8	○(〃)
2×20×70×8	○(〃)
2×30×60×10	○(〃)

厚さ×辺×辺×辺	SUS304
2×40×80×14.5	○(6m)
2×45×75×15	○(〃)
2×50×100×19.5	○(〃)
2×60×120×19.5	○(〃)

溶接H形鋼

厚さ×辺×辺×辺	SUS304
75×75×5×8	○(6m)
100×100×6×8	○(〃)
125×125×7×9	○(〃)
148×100×6×9	○(〃)
150×150×8×10	○(〃)

厚さ×辺×辺×辺	SUS304
200×100×6×8	○(6m)
200×200×8×12	○(〃)
250×250×9×14	○(〃)
300×300×10×16	○(〃)

圧延H形鋼

厚さ×辺×辺×辺	SUS304
100×100×6×8	○(6m)
125×125×6.5×9	○(〃)
148×100×6×9	○(〃)
150×150×7×10	○(〃)

厚さ×辺×辺×辺	SUS304
200×100×5.5×8	○(6m)
200×200×8×12	○(〃)
250×250×9×14	○(〃)

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料